

# 鉄筋棒鋼の表示マーク

—ロール・マーク—

平成27年3月

普通鋼電炉工業会

## 凡 例

### 1. 掲載対象会社

原則として平成 27 年 1 月末現在において鉄筋棒鋼の生産・販売実績があり、調査に回答のあった会社。

2. 掲載は業態別に会社ごとのアイウエオ順とした。ただし編集の都合により前後することもある。

3. 表示例の鋼種は SD295A を原則とした。

4. ふし、形状の名称、商品名は当該会社による呼称とした。

5. J I S 規格番号は次のとおり。

JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

目

業態	会社名	工場所在地	表示マーク	ページ
電炉	朝日工業(株)	玉城	S	6
	(株)伊藤製鐵所	茨城、宮城	oni	7
	大阪製鐵(株)	本熊		9
	大谷製鐵(株)	山富	V	9
	関東スチール(株)	茨城		10
	岸和田製鋼(株)	大阪		10
	共英製鋼(株)	大阪、愛知、山口		11
	合同製鐵(株)	大阪、千葉		13
	九州製鋼(株)	福岡		14
	三興製鋼(株)	神奈川	SK	14
	清水製鐵(株)	北海道		15
	(株)城南製鋼所	埼玉	JS	15
	JFE条鋼(株)	北海道、茨城、埼玉、岡山		16
	拓南製鐵(株)	沖繩	TC	19
	千代田製鐵工業(株)	東京	CK	20
	(株)トニー	福岡	T	20

次

業態	会社名	工場所在地	表示マーク	ページ
	東京鐵鋼(株)	栃木、青森		21
	トピー工業(株)	愛知		23
	中山鋼業(株)	大阪		24
	北越メタル(株)	新潟	UC	25
	三星金屬工業(株)	新潟	SC	23
	(株)向山工場	埼玉	M	26
	山口鋼業(株)	岐阜		26
高炉	新日鐵住金(株)	北海道、岩手	NS	28
単圧等	(株)神戸製鋼所	兵庫	なし	30
	JFEスチール(株)	岡山	J	31
(電炉)	(株)中山製鋼所	大阪	N	32
	中国製鋼(株)	広島	CS	32

[参考] 鉄筋棒鋼の使用上の注意事項

\*本鉄筋棒鋼ロールマーク表(第13版)は、平成27年1月調査に基づき作成しております。

鉄筋コンクリート用棒鋼の表示方法（JISより抜粋）

鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112:2010）

11. 表示

11.1 1本ごとの表示

丸鋼及び異形棒鋼の1本ごとの表示は、次による。ただし、丸鋼のコイル及び寸法が呼び名D4、D5、D6、D8の異形棒鋼のコイルの表示は、1結束ごとの表示とし、11.2による。

a) 丸鋼及び異形棒鋼は、表10によって種類を区別する表示を行う。ただし、異形棒鋼の種類を区別する表示は、SD295Aを除き圧延マークによることとし、寸法が呼び名D4、D5、D6、D8の異形棒鋼及びねじ状の節をもつた異形棒鋼は、色別塗色としてもよい。

b) 異形棒鋼は、圧延マークによって製造業者名又はその略号による表示を行う。ただし、寸法が呼び名D4、D5、D6、D8（コイルを除く。）の異形棒鋼及び異形表面の形状によって製造業者名が明確な異形棒鋼に限り、この表示を省略してもよい。

表10-1 種類を区別する表示方法

種類の記号	種類を区別する表示方法	
	圧延マークによる表示	色別塗色による表示
SR 235	適用しない	赤（片断面）
SR 295		白（片断面）
SD 295 A	圧延マークなし	適用しない
SD 295 B	1又は	白（片断面）
SD 345	突起の数1個（・）	黄（片断面）
SD 390	突起の数2個（・・・）	緑（片断面）
SD 490	突起の数3個（・・・）	青（片断面）

11.2 1結束ごとの表示

丸鋼及び異形棒鋼の1結束ごとの表示は、次の項目を適当な方法で行う。

- a) 種類の記号
- b) 溶鋼番号又は検査番号
- c) 径、公称直径又は呼び名
- d) 製造業者名又はその略号

[参考 1]

鉄筋棒鋼の使用上の注意事項

鉄鋼メーカー各社より、「不適切な鉄筋棒鋼の使用法をとっている加工メーカーや工事現場が時々見受けられる。また、引張試験も不適切な方法が見られる場合がある。」との意見があったため、鉄筋メーカー各社に加工メーカーの意見も含めて、アンケート調査を実施しました。その調査結果を踏まえて、下表に示すように鉄筋棒鋼を使用する上での注意事項を作成しました。


ユーザーおよび試験所各位におかれましては、この注意事項を十分参考にし、加工・施工および試験をしていただくようお願いいたします。

鉄筋棒鋼の使用上の注意事項

No	項目	注 意 事 項
1	曲げ加工時の亀裂および破損防止	(1) 「JIS G3112 鉄筋コンクリート用棒鋼」で規定されている曲げ半径およびそれ以上の半径を必ず採用すること (2) 節がつぶれないよう配慮すること (3) 鉄筋表面に過大な疵をつけないこと (4) 気象条件（特に気温）を配慮し、加工温度に注意すること (5) ローラーベンダーなど加工機のローラー整備を十分行うこと（節への応力集中を避けるため）
2	スポット溶接・シヨートビード溶接のHAZ割れ防止その他	(1) できるだけ仮付溶接手法を用いずに他の方法で材料を固定すること (2) 適正な溶接手順試験を予め行い、溶接条件を確立すること（作成基準の統一化） (3) 必要に応じて溶接後熱処理も考慮すること (4) 溶接部またはその近辺を支点にした曲げ加工は避けること
3	曲げ戻しによる亀裂および破損防止	(1) 鉄筋は、曲げ戻しを行う場合、設計、施工、材料の選定、曲げ半径の大きさ等について十分配慮する必要がある。一方で、曲げ戻し加工を極力避けることが望ましいが、やむを得ず曲げ戻し法を適用しなければならぬ箇所

	使用する鉄筋の購入に当たっては、予め材料製造業者と協議すること (2) 「JIS G3112 鉄筋コンクリート用棒鋼」で規定されている曲げ半径およびそれ以上の半径を必ず採用すること (3) 節がつぶれないよう配慮すること (4) 鉄筋表面に過大な疵をつけないこと (5) 気象条件（特に気温）を配慮し、加工温度に注意すること (6) ローラーベンダーなど加工機のローラー整備を十分行うこと（節への応力集中を避けるため） (7) パイプ等に入れて曲げないこと (曲げ半径が小さくなるため） (8) 「コンクリート標準示方書」（土木学会）等を参考にすること		
4	不適切な吊方の禁止	(1) 結束番線で結束を吊らないこと (2) 鉄筋をフック等の吊り具またはその部材として使用しないこと (3) 専用治具を使用すること	
5	ガス圧接時留意点	(1) ガス圧接時に鉄筋に過大なチャック疵を残さないこと (2) 特にリップ面にはチャック疵をつけないこと (3) 鉄筋断面の錆、汚れを除去すること (4) 鉄筋断面を平滑に仕上げること (5) 強風時や降雪時の施工は極力避けること (6) (社)日本鉄筋継手協会発行の「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」を参考にすること	
6	引張試験のC破断防止	(1) 引張荷重が試験片の軸方向に平行になるよう注意を要すること (2) 試験片のつかみ部分に過度に食いこませないこと (3) 標点打刻はリブ上とし、しかも過度の力で打ち込まないこと (4) 試験片中に社名ロールマーク等が入らないこと（但し、端部なら可）	

[参考2] 鉄筋棒鋼製造事業所分布図



復

電

# 朝日工業(株)

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5 Daiwa東池袋ビル  
(TEL) 03-3987-2165 (FAX) 03-5396-7500

資本金：21億9000万円 従業員数：450人


鉄筋製造事業所名：埼玉工場

同所在地：〒367-0394 埼玉県児玉郡神川町綾瀬222

(TEL) 0274-52-2713 (FAX) 0274-52-6019





JIS認証番号：QA0306003 JIS認証年月日：2006年9月20日

(ふし形状呼称) 竹ふし  
(商品名) セイブD  
(鋼種ごとの表示方法)


(表示マーク) 

(ふし形状呼称) ねじふし  
(商品名) ネジエーコン  
(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク) なし


種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
表示						
圧延マーク						
荷札地色	白地縁無	白地縁無	白地縁黄	白地縁緑	白地縁青	白地縁無
その他	白片断面	白片断面	白片断面	白片断面	白片断面	白片断面
D 6						製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	12.56mm から
D 13	○		○	○	○	12.56mm から
D 16	○		○	○	○	50 mm から
D 19	○		○	○	○	50 mm から
D 22	○		○	○	○	50 mm から
D 25	○		○	○	○	50 mm から
D 29	○		○	○	○	50 mm から
D 32	○		○	○	○	50 mm から
D 35	○		○	○	○	50 mm から
D 38	○		○	○	○	50 mm から
D 41	○		○	○	○	50 mm から
D 51	○		○	○	○	50 mm から
その他						製造可能範囲
呼び名						備考:

(表示例) D16アップについては鋼材にサイズ表示いたします。



種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
表示	なし		●	●●	●●●	
圧延マーク						
荷札地色	白地縁無		白地縁黄	白地縁緑	白地縁青	
その他	白片断面		黄片断面	緑片断面	青片断面	
D 6						製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	mm から
D 13	○		○	○	○	mm から
D 16	○		○	○	○	mm から
D 19	○		○	○	○	mm から
D 22	○		○	○	○	mm から
D 25	○		○	○	○	mm から
D 29	○		○	○	○	mm から
D 32	○		○	○	○	mm から
D 35	○		○	○	○	mm から
D 38	○		○	○	○	mm から
D 41	○		○	○	○	mm から
D 51	○		○	○	○	mm から
その他						製造可能範囲
呼び名						備考:

(表示例)









# 大阪製鐵(株)

本社所在地：〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1-9-3

(TEL) 06-6552-1441

(FAX) 06-6554-8565

資本金：87億6,934万円

従業員数：484人

鉄筋製造事業所名：西日本熊本工場

同所在地：〒869-0417 熊本県宇土市境目町300

(FAX) 0964-22-3282

JIS認証番号：QA0506010

(TEL) 0964-22-3111

JIS認証年月日：2007年1月16日

(ふし形状呼称) 竹ぶし  
(商品名) 竹ぶし

(表示マーク)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示							
呼び名	黒	茶	黄	赤	青		
その他							
D. 6	○	○	○	○	○		
D. 10	○	○	○	○	○		
D. 13	○	○	○	○	○		
D. 16	○	○	○	○	○		
D. 19	○	○	○	○	○		
D. 22	○	○	○	○	○		
D. 25	○	○	○	○	○		
D. 29	○	○	○	○	○		
D. 32	○	○	○	○	○		
D. 35	○	○	○	○	○		
D. 38	○	○	○	○	○		
D. 41	○	○	○	○	○		
D. 51	○	○	○	○	○		
その他							
製造可能範囲						製造可能範囲	製造可能範囲
備考						から	から
呼び名						まで	まで
						備考:	備考:

(表示例)



# 大谷製鉄(株)

本社所在地：〒934-8567 富山県射水市奈呉の江8番地の4

(TEL) 0766-84-6151

(FAX) 0766-84-1999

資本金：4億8,000万円

従業員数：243人

鉄筋製造事業所名：本社工場

同所在地：〒934-8567 富山県射水市奈呉の江8番地の4

(FAX) 0766-84-1999

JIS認証番号：QA0407002

(TEL) 0766-84-6151

JIS認証年月日：2007年7月24日

(ふし形状呼称) 竹ぶし  
(商品名) Vコン

(表示マーク) V

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	V		V	V	V		
呼び名	橙		青	緑	水		
その他							
D. 6	○		○	○	○		
D. 10	○		○	○	○		
D. 13	○		○	○	○		
D. 16	○		○	○	○		
D. 19	○		○	○	○		
D. 22	○		○	○	○		
D. 25	○		○	○	○		
D. 29	○		○	○	○		
D. 32	○		○	○	○		
D. 35	○		○	○	○		
D. 38	○		○	○	○		
D. 41	○		○	○	○		
D. 51	○		○	○	○		
その他							
製造可能範囲						製造可能範囲	製造可能範囲
備考						から	から
呼び名						まで	まで
						備考:	備考:






(表示例)



# 関東スチール (株)

本社所在地：〒300-4111 茨城県土浦市大畑580  
 (TEL) 029-862-5111 (FAX) 029-862-5115  
 資本金：28億1,000万円 従業員数：170人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所所在地：〒300-4111 茨城県土浦市大畑580  
 (TEL) 029-862-5111 (FAX) 029-862-5115  
 JIS認証番号：QA0307030 JIS認証年月日：2007年11月20日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク)   
 (商品名) TOUGH CON (タフコン)  
 (鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	 D10水色 D13黒 D16 <sup>1</sup> ソク	 白	 黄	 緑	 青	なし	なし
その他						白	白
D 6	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	9mm	mm
D 13	○		○	○	○	から	から
D 16	○		○	○	○	16mm	mm
D 19	○		○	○	○	まで	まで
D 22						備考:	備考:
D 25							
D 29							
D 32							
D 35							
D 38							
D 41							
D 51							
その他							


(表示例)



# 岸和田製鋼 (株)

本社所在地：〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町20  
 (TEL) 072-438-0001 (FAX) 072-438-0892  
 資本金：3億5,790万円 従業員数：220人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所所在地：〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町20  
 (TEL) 072-438-0001 (FAX) 072-438-0892  
 JIS認証番号：JQ0507041 JIS認証年月日：2007年9月21日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク)   
 (商品名) KISI-CON  
 (鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	 青		○ 黄	○○ 緑	○○○ 橙		
その他						製造可能範囲	製造可能範囲
D 6	○		○	○	○	mm	mm
D 10	○		○	○	○	から	から
D 13	○		○	○	○	mm	mm
D 16	○		○	○	○	まで	まで
D 19	○		○	○	○	備考:	備考:
D 22	○		○	○	○		
D 25	○		○	○	○		
D 29	○		○	○	○		
D 32	○		○	○	○		
D 35	○		○	○	○		
D 38							
D 41							
D 51							
その他							

(表示例)



# 共英製鋼(株)

本社所在地：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館18階

(TEL) 06-6346-5221

(FAX) 06-6346-5210

資本金：185億1,600万円

従業員数：1,695人(連結:正社員)

鉄筋製造事業所名：枚方事業所 枚方工場

鉄筋製造事業所名：山口事業所

同所所在地：〒573-0004 大阪府枚方市中宮大池3-1-1

同所所在地：〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田6289-18

(TEL) 072-849-3222

(TEL) 0836-83-5485

JIS認証番号：TC0507036 JIS認証年月日：2008年2月4日

JIS認証番号：QA0607020 JIS認証年月日：2007年11月20日

(ふし形状呼称) 竹ぶし



(ふし形状呼称) 竹ぶし



(表示マーク)

(商品名) TOUGH-CON タフコン

(商品名) TOUGH-CON タフコン

(鋼種ごとの表示方法)

(鋼種ごとの表示方法)


種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク						
荷札地色	黒、紫	赤	赤	桃		茶
その他						
D 6	○		○			白(片断面) 製造可能範囲 9 mm から 16 mm まで
D 10	○		○			赤(片断面) 製造可能範囲 9 mm から 16 mm まで
D 13	○		○			緑 製造可能範囲 9 mm から 16 mm まで
D 16	○		○			SR235
D 19						SR295
D 22						
D 25						
D 29						
D 32						
D 35						
D 38						
D 41						
D 51						
その他						

表示例



種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク						
荷札地色	黒		赤	桃	灰	
その他						
D 6	○		○			製造可能範囲 12 mm から 42 mm まで
D 10	○		○			赤(片断面) 製造可能範囲 12 mm から 42 mm まで
D 13	○		○			
D 16	○		○			
D 19	○		○			
D 22	○		○			
D 25	○		○			
D 29	○		○			
D 32	○		○			
D 35	○		○			
D 38	○		○			
D 41	○		○			
D 51	○		○			
その他						

表示例








\* 平成22年6月以降から順次サイズ表示を実施

\* 平成22年8月以降から順次サイズ表示を実施

# 共 英 製 鋼 (株)

鉄筋製造事業所名：名古屋事業所  
 同所所在地：〒490-1443 愛知県海部郡飛島村大字新政成字未之切809-1  
 (TEL) 0567-55-1088 (FAX) 0567-55-2380  
 JIS認証番号：JQ0406023 JIS認証年月日：2007年2月26日


(ふし形状呼称) 竹ふし (表示マーク)  (表示マーク)なし (表示マーク)なし  
 (商 品 名) TOUGH-CON タフコン (商 品 名) タフネジバー (表示マーク)なし  
 (鋼種ごとの表示方法) (鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SR235	SR295
表示						
圧延マーク						
荷札地色	白		黄	緑	青	
その他の						
D 6	○		○	○	○	製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	製造可能範囲
D 13	○		○	○	○	製造可能範囲
D 16	○		○	○	○	製造可能範囲
D 19	○		○	○	○	製造可能範囲
D 22	○		○	○	○	製造可能範囲
D 25	○		○	○	○	製造可能範囲
D 29	○		○	○	○	製造可能範囲
D 32	○		○	○	○	製造可能範囲
D 35	○		○	○	○	製造可能範囲
D 38	○		○	○	○	製造可能範囲
D 41	○		○	○	○	製造可能範囲
D 51	○		○	○	○	製造可能範囲
その他						製造可能範囲
呼 び 名					SR235	SR295
					製造可能範囲	製造可能範囲
					から	から
					まで	まで
					備考:	備考:



表示例

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SR235	SR295
表示	なし		●	●●		
圧延マーク			●	●●		
荷札地色	白		黄	緑	青	
その他の			黄	緑	青	
D 6			○	○	○	製造可能範囲
D 10			○	○	○	製造可能範囲
D 13			○	○	○	製造可能範囲
D 16			○	○	○	製造可能範囲
D 19			○	○	○	製造可能範囲
D 22			○	○	○	製造可能範囲
D 25			○	○	○	製造可能範囲
D 29			○	○	○	製造可能範囲
D 32			○	○	○	製造可能範囲
D 35			○	○	○	製造可能範囲
D 38			○	○	○	製造可能範囲
D 41			○	○	○	製造可能範囲
D 51			○	○	○	製造可能範囲
その他						製造可能範囲
呼 び 名					SR235	SR295
					製造可能範囲	製造可能範囲
					から	から
					まで	まで
					備考:	備考:



表示例

\* 平成22年8月以降から順次サイズ表示を実施

# 合同製鐵(株)

本社所在地: 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-8 東洋紡ビル8階

(TEL) 06-6343-7600

資本金: 348億9,654万円

(FAX) 06-6343-7676

従業員数: 678人

鉄筋製造事業所名: 大阪製造所

同所所在地: 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-2

(TEL) 06-6472-1532

(FAX) 06-6471-7031

JIS認証番号: QA0507003

JIS認証年月日: 2007年5月22日

鉄筋製造事業所名: 船橋製造所

同所所在地: 〒273-0023 千葉県船橋市南海神2-2-1

(TEL) 047-433-2251

(FAX) 047-431-6179

JIS認証番号: QA0307046

JIS認証年月日: 2008年1月16日

(ふし形状呼称) △:斜めふし、□:横ふし(表示マーク) △: ◎、□: ◌

(商品名) △: D-BIC □: ストロングバー

(鋼種ごとの表示方法)

(ふし形状呼称) 竹ふし


(商品名) 異形棒鋼

(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク	◎	◎	◎	◎	◎	SR295
荷札地色	マル色	白	黄	緑	青	マル色
その他						
D 6	△	△	△	△	△	製造可能範囲
D 10	△	△	△	△	△	5.5 mm から
D 13	△	△	△	△	△	5.5 mm から
D 16	△	△	△	△	△	14 mm から
D 19	△	△	△	△	△	14 mm から
D 22	△	△	△	△	△	14 mm から
D 25	△	△	△	△	△	14 mm から
D 29	△	△	△	△	△	14 mm から
D 32	△	△	△	△	△	14 mm から
D 35	△	△	△	△	△	14 mm から
D 38	△	△	△	△	△	14 mm から
D 41	△	△	△	△	△	14 mm から
D 51	△	△	△	△	△	14 mm から
その他						製造可能範囲
呼び名						備考: 備考:

(表示例)



(△・斜めふし)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
圧延マーク	◎	◎	◎	◎	◎		
荷札地色	白色		黄色	緑色	水色		
その他							
D 6	○						製造可能範囲
D 10							から
D 13							から
D 16	○						から
D 19							から
D 22							から
D 25							から
D 29							から
D 32							から
D 35							から
D 38							から
D 41							から
D 51							から
その他							製造可能範囲
呼び名							備考: 備考:

(表示例)



# 九州製鋼株式会社

本社所在地: 〒811-2501 福岡県粕屋郡久山町大字久原宇原2920  
 (TEL) 092-976-1677 (FAX) 092-976-2806  
 資本金: 4億8,000万円 従業員数: 150人  
 鉄筋製造事業所名: 福岡工場  
 同所所在地: 〒811-2501 福岡県粕屋郡久山町大字久原宇原2920  
 (TEL) 092-976-1678 (FAX) 092-976-1799

JIS認証番号: QA0807015 JIS認証年月日: 2008年2月5日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) ◎

(商 品 名) 異形棒鋼

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
表示	◎		◎●	◎●●		
圧延マーク	◎		◎●	◎●●		
荷札地色	赤		黄	緑		
その他						
D 6						製造可能範囲
D 10	○		○	○		9 mm から
D 13	○		○	○		13 mm から
D 16						まで
D 19						備考:
D 22						備考:
D 25						備考:
D 29						備考:
D 32						備考:
D 35						備考:
D 38						備考:
D 41						備考:
D 51						備考:
その他						備考:

(表示例)



# 三興製鋼株式会社

本社所在地: 〒254-0801 神奈川県平塚市久領堤2-19  
 (TEL) 0463-22-1750 (FAX) 0463-22-1755  
 資本金: 1億円 従業員数: 150人  
 鉄筋製造事業所名: 本社工場  
 同所所在地: 〒254-0801 神奈川県平塚市久領堤2-19  
 (TEL) 0463-22-1750 (FAX) 0463-22-1755

JIS認証番号: QA0307009 JIS認証年月日: 2007年7月3日  
 附属書JA(特別品質規定)を含む

(ふし形状呼称) 竹ぶし

(商 品 名)

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼					丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	SK	白	白	●SK	●●SK		
圧延マーク	SK	白	白	●SK	●●SK		
荷札地色	白	白	荷札上部黄	荷札上部緑	荷札上部青		
その他							
D 6						製造可能範囲	製造可能範囲
D 10	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 13	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 16	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 19	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 22	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 25	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 29	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 32	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 35	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 38	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 41	○	○	○	○	○	mm から	mm から
D 51	○	○	○	○	○	mm から	mm から
その他						備考:	備考:

(表示例)










# 清水鋼鐵(株)

本社所在地：〒279-0024 千葉県浦安市港54  
 (TEL) 047-351-2112 (FAX) 047-351-1721  
 資本金：1億円 従業員数：191人  
 鉄筋製造事業所名：苫小牧製鋼所  
 同所所在地：〒059-1372 北海道苫小牧市字勇私145-13  
 (TEL) 0144-56-1111 (FAX) 0144-56-0265  
 JIS認証番号：QA0106004 JIS認証年月日：2006年11月28日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) 

(商品名) ダイア・エス・コン

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
圧延マーク						赤	白
荷札地色	橙	白	黄	緑	青	赤(断面)	白(断面)
その他						製造可能範囲	製造可能範囲
D 6	○	○	○	○	○	9 mm	9 mm
D 10	○	○	○	○	○	から	から
D 13	○	○	○	○	○	22 mm	22 mm
D 16	○	○	○	○	○	まで	まで
D 19	○	○	○	○	○	備考:	備考:
D 22	○	○	○	○	○		
D 25	○	○	○	○	○		
D 29	○	○	○	○	○		
D 32	○	○	○	○	○		
D 35	○	○	○	○	○		
D 38	○	○	○	○	○		
D 41	○	○	○	○	○		
D 51	○	○	○	○	○		
その他							

(表示例)



# (株)城南製鋼所

本社所在地：〒332-0004 埼玉県川口市領家5-13-35  
 (TEL) 048-223-3116 (FAX) 048-224-7607  
 資本金：1億円 従業員数：155人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所所在地：〒332-0004 埼玉県川口市領家5-13-35  
 (TEL) 048-223-3116 (FAX) 048-224-7607  
 JIS認証番号：QA0307041 JIS認証年月日：2007年12月18日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) J S

(商品名)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
圧延マーク	J S		J S ●	J S ●●			
荷札地色	紺		茶	黒			
その他							
D 6	○		○	○		製造可能範囲	製造可能範囲
D 10	○		○	○		から	から
D 13	○		○	○		mm	mm
D 16	○		○	○		から	から
D 19	○		○	○		mm	mm
D 22	○		○	○		まで	まで
D 25	○		○	○		備考:	備考:
D 29	○		○	○			
D 32	○		○	○			
D 35	○		○	○			
D 38	○		○	○			
D 41	○		○	○			
D 51	○		○	○			
その他							

(表示例)



# JFE条鋼(株)

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3  
 (TEL) 03-5777-3811 (FAX) 03-5777-3800  
 資本金：450億円 従業員数：1388人

鉄筋製造事業所名：鹿島製造所  
 同所在地：〒314-0111 茨城県神栖市南浜7番  
 (TEL) 0299-90-5200 (FAX) 0299-90-5201

鉄筋製造事業所名：東部製造所  
 同所在地：〒341-0034 埼玉県三郷市新和3-435-1  
 (TEL) 048-952-2211 (FAX) 048-952-7078

JIS認証番号：QA0306012

JIS認証年月日：2007年1月16日

JIS認証番号：QA0308009

JIS認証年月日：2008年5月20日

(ふし形状呼称) 横ぶし

(表示マーク)

(ふし形状呼称) 横ぶし

(表示マーク)

(商品名) クロコン

(商品名) クロコン

(鋼種ごとの表示方法)

(鋼種ごとの表示方法)

表示	異形棒鋼				丸鋼	
	種類	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490
圧延マーク						
荷札地色	白		黄色		薄緑	薄青
その他						
D 6						
D 10						
D 13	○		○	○	○	○
D 16	○		○	○	○	○
D 19	○		○	○	○	○
D 22	○		○	○	○	○
D 25	○		○	○	○	○
D 29	○		○	○	○	○
D 32	○		○	○	○	○
D 35	○		○	○	○	○
D 38	○		○	○	○	○
D 41	○		○	○	○	○
D 51	○		○	○	○	○
その他						
呼び名					製造可能範囲	製造可能範囲
					13mm	13mm
					から	から
					42mm	42mm
					まで	まで
					備考:	備考:


(表示例)



SD295A (D13)



SD345 (D16~D19)



SD390 (D22~D51)

表示	異形棒鋼				丸鋼	
	種類	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490
圧延マーク						
荷札地色	白		黄色		薄緑	
その他						
D 6						
D 10	○		○	○	○	
D 13	○		○	○	○	
D 16	○		○	○	○	
D 19						
D 22						
D 25						
D 29						
D 32						
D 35						
D 38						
D 41						
D 51						
その他						
呼び名					製造可能範囲	製造可能範囲
					mm	mm
					から	から
					mm	mm
					まで	まで
					備考:	備考:

(表示例)



SD295A (D10~D13)



SD345 (D16)

鉄筋製造事業所名：水島製造所  
 同所所在地：〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目  
 (TEL) 086-447-4224  
 (FAX) 086-447-4225  
 JIS 認証番号：QA0608001

JIS 認証年月日：2008年5月20日

(ふし形状呼称) 横ぶし  
 (商 品 名) クロロン  
 (鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク)

(ふし形状呼称) ネジふし  
 (商 品 名) ネジバー  
 (鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
表示	●	●	●	●	●	
圧延マーク	白		黄色	薄緑	薄青	
荷札地色	白		黄色	薄緑	薄青	
その他	なし		片断面黄	片断面緑	片断面青	
D 6	○		○	○	○	製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	製造可能範囲
D 13	○		○	○	○	mm から
D 16	○		○	○	○	mm から
D 19	○		○	○	○	mm から
D 22	○		○	○	○	mm から
D 25	○		○	○	○	mm から
D 29	○		○	○	○	mm から
D 32	○		○	○	○	mm から
D 35	○		○	○	○	mm から
D 38	○		○	○	○	mm から
D 41	○		○	○	○	mm から
D 51	○		○	○	○	mm から
その他						製造可能範囲
呼 び 名						備考： 備考：

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
表示	●		●	●	●	
圧延マーク	白		黄色	薄緑	薄青	
荷札地色	白		黄色	薄緑	薄青	
その他	なし		片断面黄	片断面緑	片断面青	
D 6	○		○	○	○	製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	製造可能範囲
D 13	○		○	○	○	mm から
D 16	○		○	○	○	mm から
D 19	○		○	○	○	mm から
D 22	○		○	○	○	mm から
D 25	○		○	○	○	mm から
D 29	○		○	○	○	mm から
D 32	○		○	○	○	mm から
D 35	○		○	○	○	mm から
D 38	○		○	○	○	mm から
D 41	○		○	○	○	mm から
D 51	○		○	○	○	mm から
その他						製造可能範囲
呼 び 名						備考： 備考：


(表示例)




SD295A  
(D10~D13)



SD345  
(D16~D19)



SD390  
(D22~D51)



(表示例)

鉄筋製造事業所名: 豊平製造所

同所所在地: 〒063-8607 札幌市西区発寒10条13-1-1

TEL (011)661-2151

FAX (011)663-5753

JIS 認証年月日: 2008年2月19日

JIS 認証番号: QA0107005

(ふし形状呼称) 横ぶし  
(商 品 名) クロコン  
(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク)

(ふし形状呼称) ネジふし  
(商 品 名) ネジバー  
(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク)

種 類	異形棒鋼			丸 鋼	
	SD295A	SD345	SD390	SD490	SR295
表示	●	●	●	●	
圧延マーク		■	■	■	
荷札地色	白	黄色	薄緑	薄青	
その他					
D 6	○	○	○	○	製造可能範囲
D 10	○	○	○	○	mm から
D 13	○	○	○	○	mm から
D 16	○	○	○	○	mm から
D 19	○	○	○	○	mm から
D 22	○	○	○	○	mm から
D 25	○	○	○	○	mm から
D 29	○	○	○	○	mm から
D 32	○	○	○	○	mm から
D 35	○	○	○	○	mm から
D 38	○	○	○	○	mm から
D 41	○	○	○	○	mm から
D 51	○	○	○	○	mm から
その他					
呼 び 名					製造可能範囲
					備考:


(表示例)



SD295A  
(D10~D13)




SD345  
(D16~D19)



SD390  
(D22~D41)

種 類	異形棒鋼					丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	●		●	●	●		
圧延マーク			●	●	●		
荷札地色	白		黄色	薄緑	薄青		
その他	なし		片断面黄	片断面緑	片断面青		
D 6							製造可能範囲
D 10							mm から
D 13							mm から
D 16							mm から
D 19	○		○	○	○		mm から
D 22	○		○	○	○		mm から
D 25	○		○	○	○		mm から
D 29	○		○	○	○		mm から
D 32	○		○	○	○		mm から
D 35	○		○	○	○		mm から
D 38	○		○	○	○		mm から
D 41	○		○	○	○		mm から
D 51	○		○	○	○		mm から
その他							
呼 び 名						製造可能範囲	備考:
						備考:	備考:

(表示例)



# 拓南製鐵(株)

本社所在地: 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-4  
 (TEL) 098-832-0588 (FAX) 098-832-0586  
 従業員数: 156人


資本金: 4億円  
 鉄筋製造事業所名: 新中城工場  
 同所所在地: 〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦町3-26  
 (TEL) 098-934-6822 (FAX) 098-934-6833  
 JIS認証番号: QA0906001

JIS認証年月日: 2006年8月2日

(ふし形状呼称) 斜めふしダイヤ型 (表示マーク) TC (商品名) TCON (鋼種ごとの表示方法)  
 (ふし形状呼称) ネジふし (表示マーク) なし (商品名) ネジテツコン (鋼種ごとの表示方法)

表示	異形棒鋼				丸鋼	
	種 類	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490
圧延マーク	TC	TC	TC	TC	TC	TC
荷札地色	桃	白	黄	黄	緑	青
その他	白	白	黄	黄	緑	青
D 6	●	●	●	●	●	●
D 10	●	●	●	●	●	●
D 13	●	●	●	●	●	●
D 16	●	●	●	●	●	●
D 19	○	○	○	○	○	○
D 22	○	○	○	○	○	○
D 25	○	○	○	○	○	○
D 29	○	○	○	○	○	○
D 32	○	○	○	○	○	○
D 35	○	○	○	○	○	○
D 38	○	○	○	○	○	○
D 41	○	○	○	○	○	○
D 51	○	○	○	○	○	○
その他						
呼 び 名	異形棒鋼				丸鋼	
	種 類	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490
	圧延マーク	TC	TC	TC	TC	TC
	荷札地色	桃	白	黄	緑	青
	その他	白	白	黄	緑	青
	D 6	●	●	●	●	●
	D 10	●	●	●	●	●
	D 13	●	●	●	●	●
	D 16	●	●	●	●	●
	D 19	○	○	○	○	○
	D 22	○	○	○	○	○
	D 25	○	○	○	○	○
	D 29	○	○	○	○	○
	D 32	○	○	○	○	○
	D 35	○	○	○	○	○
	D 38	○	○	○	○	○
	D 41	○	○	○	○	○
	D 51	○	○	○	○	○
	その他					
	製造可能範囲	7 mm から 12 mm まで				7 mm から 12 mm まで
	備考:					


(表示例) ○は直棒、●はバーインコイルを示す



D6

D10~D38

D41, D51



(表示例)


# 千代田鋼鉄工業 (株)

本社所在地: 〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-10-6 (TEL) 03-3605-2191 (FAX) 03-3605-3991  
 資本金: 6,000万円 従業員数: 150人  
 鉄筋製造事業所名: 綾瀬工場  
 同所所在地: 〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-10-6 (TEL) 03-3605-2121 (FAX) 03-3628-6620  
 JIS認証番号: QA0308016 JIS認証年月日: 2008年6月3日

(ふし形状呼称) 竹ふし (表示マーク) C K (商 品 名) T-BAR (鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク	C K	C K I	C K ●	C K ●●●		
荷 札 地 色	白	ベージュ	黄	緑		
そ の 他						
D 6						製造可能範囲
D 10	○	○	○	○		mm
D 13	○	○	○	○		mm
D 16	○	○	○	○		mm から
D 19						mm
D 22						mm
D 25						mm
D 29						mm
D 32						mm
D 35						mm
D 38						mm
D 41						mm
D 51						mm
その他						製造可能範囲
呼 び 名						備考:

(表示例)



# (株) トーカイ

本社所在地: 〒811-2501 福岡県粕屋郡久山町大字久原字原2920番地 (TEL) 092-976-1677 (FAX) 092-976-2806  
 資本金: 4億5,000万円 従業員数: 149人  
 鉄筋製造事業所名: 若松工場  
 同所所在地: 〒808-0022 福岡県北九州市若松区大字安瀬1番地 (TEL) 093-752-1611 (FAX) 093-752-1231  
 JIS認証番号: QA0807002 JIS認証年月日: 2007年7月3日

(ふし形状呼称) 竹ふし (表示マーク) T (商 品 名) T-BAR (鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク	T		T ●	T ●●	T ●●●	
荷 札 地 色	青		茶	緑	ベージュ	
そ の 他	サイズ刻印		サイズ刻印	サイズ刻印	サイズ刻印	
D 6						製造可能範囲
D 10						mm
D 13	○		○	○	○	mm
D 16	○		○	○	○	mm
D 19			○	○	○	mm
D 22			○	○	○	mm
D 25			○	○	○	mm
D 29			○	○	○	mm
D 32			○	○	○	mm
D 35			○	○	○	mm
D 38			○	○	○	mm
D 41			○	○	○	mm
D 51			○	○	○	mm
その他						製造可能範囲
呼 び 名						備考:

(表示例)










# 東京鐵鋼(株)


鉄筋製造事業所名： 八戸工場  
 同所所在地： 〒039-1161 青森県八戸市河原木海岸4-11  
 (TEL) 0178-28-9191 (FAX) 0178-28-6565  
 JIS認証番号： QA0306018 JIS認証年月日：2007年2月20日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク)  (表示マーク) なし  
 (商品名) トーデツコン (商品名) ネジテツコン  
 (鋼種ごとの表示方法) (鋼種ごとの表示方法)


種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示						なし	なし
圧延マーク	橙	白	黄	緑	青	赤	白
荷札地色	橙	白	黄	緑	青	赤	白
その他							
D 6							
D 10						10 mm	10 mm
D 13						から	から
D 16						35 mm	35 mm
D 19						まで	まで
D 22							
D 25							
D 29							
D 32							
D 35							
D 38							
D 41							
D 51							
その他							
呼び名						製造可能範囲	製造可能範囲
						備考:	備考:

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	なし	なし	・	・	青		
圧延マーク	なし	なし	黄	緑	青		
荷札地色	橙	白	黄	緑	青		
その他	なし	白	黄	緑	青		
D 6							
D 10							
D 13							
D 16							
D 19							
D 22							
D 25							
D 29							
D 32							
D 35							
D 38							
D 41							
D 51							
その他							
呼び名						製造可能範囲	製造可能範囲
						備考:	備考:

表示例



表示例










# トピー工業 (株)

本社所在地： 〒141-8634 東京都品川区大崎1-2-2  
 (TEL) 03-3493-0777 (FAX) 03-3493-0200  
 資本金：209億8,300万円 従業員数：1,943人  
 鉄筋製造事業所名：豊橋製造所  
 同所所在地： 〒441-8510 愛知県豊橋市明海町1  
 (TEL) 0532-25-1111 (FAX) 0532-25-7401  
 J I S 認証番号：QA0408002 J I S 認証年月日：2008年5月20日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) 

(商 品 名) T O S B O (トスボ)

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼					丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	 白	 白	 黄	 緑	 青		
荷 札 地 色	白	白	黄	緑	青		
そ の 他	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)		
D 6	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 10	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 13	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 16	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 19	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 22	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 25	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 29	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 32	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 35	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 38	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 41	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 51	○	○	○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
呼 び 名						製造可能範囲	製造可能範囲
						から	から
						まで	まで
						備考:	備考:

(表示例)

※1) ・D10 : サイズマークなし  
 ・D13~D38: サイズマークあり



# 三星金属工業 (株)

本社所在地： 〒959-1286 新潟県燕市小関736番地  
 (TEL) 0256-61-1000 (FAX) 0256-61-1012  
 資本金：22億4,755万円 従業員数：237人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所所在地： 〒959-1286 新潟県燕市小関736番地  
 (TEL) 0256-61-1000 (FAX) 0256-61-1012  
 J I S 認証番号：QA030739 J I S 認証年月日：2007年12月4日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) S C

(商 品 名) S - C O N

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼					丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	SC		SC ●	SC ●●	SC ●●●		
荷 札 地 色	白		黄	緑	青		
そ の 他							
D 6	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 13	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 16	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 19	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 22	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 25	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 29	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 32	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 35	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 38	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 41	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
D 51	○		○	○	○	製造可能範囲	製造可能範囲
呼 び 名						製造可能範囲	製造可能範囲
						から	から
						まで	まで
						備考:	備考:

(表示例)

SD390





# 北越メタル (株)

本社所在地: 〒940-0028 新潟県長岡市蔵王3-3-1  
 (TEL) 0258-24-5111 (FAX) 0258-24-5113  
 資本金: 19億6,927万円 従業員数: 206名

鉄筋製造事業所名: 本社・長岡工場 鉄筋製造事業所名: 三条工場  
 同所所在地: 〒940-0028 新潟県長岡市蔵王3-3-1 同所所在地: 〒955-0852 新潟県三条市南四日町2-2-41  
 (TEL) 0258-24-5111 (FAX) 0258-24-5113 (TEL) 0256-33-2541 (FAX) 0256-35-7406  
 JIS認証番号: QA0307023 JIS認証番号: QA0307023 JIS認証年月日: 2007年10月16日

(ふし形状呼称) 竹ぶし、斜めぶし (表示マーク) UC  
 (商品名) U-CON (表示マーク) UC  
 (鋼種ごとの表示方法)

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) UC  
 (商品名) U-CON (表示マーク) UC  
 (鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク	UC		UC・	UC・	UC・・・	—
荷札地色	白地枠黒		白地枠緑	白地枠青	白地枠ピンク	白地枠赤
その他						赤(片断面) 白(片断面)
表示	D 6	○				—
	D 10	○	○	○		8 mm
	D 13	○	○	○		8 mm
	D 16	○	○	○		から
	D 19	○	○	○		28 mm
	D 22	○	○	○		まで
	D 25	○	○	○		まで
呼び名	D 29	○	○	○	○	備考: 備考:
	D 32	○	○	○	○	ハーフコイル パーインコイル
	D 35	○	○	○	○	は8,9mm
	D 38	○	○	○	○	は8,9mm
	D 41	○	○	○	○	直棒は
	D 51	○	○	○	○	9~28mm
その他						

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235
圧延マーク			UC・	UC・・・		SR295
荷札地色			白地枠緑	白地枠青		
その他						
表示	D 6					製造可能範囲
	D 10					mm
	D 13					から
	D 16					から
	D 19					mm
	D 22					まで
呼び名	D 25					備考: 備考:
	D 29					
	D 32					
	D 35					
	D 38					
	D 41		○	○	○	
	D 51		○	○	○	
その他						

(表示例)

SD295A D6 (サイズマーク無)



SD345 D13 ~ D32 (サイズマーク有)



SD345 D10, D41, D51 (サイズマーク無)



SD345 D35, D38 (サイズマーク有)







# 山口鋼業(株)

本社所在地：〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘仲ノ町5-8  
 (TEL) 058-271-0111 (FAX) 058-273-9402  
 資本金：2億5,000万円 従業員数：165人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所所在地：〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘仲ノ町5-8  
 (TEL) 058-271-0111 (FAX) 058-273-9402  
 J I S 認証番号：J Q0406025 J I S 認証年月日：2007年3月20日


(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) 

(商 品 名) YK-BAR

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形コイル鉄筋				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク						なし
荷札地色	白		黄	緑	青	緑
その他						
D 6						製造可能範囲
D 10	○		○	○	○	9 mm
D 13	○		○	○	○	9 mm
D 16	○		○	○	○	から
D 19						16 mm
D 22						まで
D 25						備考:
D 29						備考:
D 32						
D 35						
D 38						
D 41						
D 51						
その他						

(表示例)



# 株 向山工場

本社所在地：〒332-0016 埼玉県川口市幸町3-9-1 Mビル  
 (TEL) 048-255-8021 (FAX) 048-253-0321  
 資本金：8,490万円 従業員数：132人  
 鉄筋製造事業所名：久喜工場  
 同所所在地：〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町1  
 (TEL) 0480-22-8555 (FAX) 0480-23-1812  
 J I S 認証番号：Q A0307020 J I S 認証年月日：2007年10月2日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) M

(商 品 名)

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク	M	M	M•	M••	M•••	
荷札地色	青	黒	黄	緑	紺	白
その他						
D 6						製造可能範囲
D 10	○	○	○	○	○	9 mm
D 13	○	○	○	○	○	9 mm
D 16	○	○	○	○	○	から
D 19						mm
D 22						まで
D 25						備考:
D 29						備考:
D 32						
D 35						
D 38						
D 41						
D 51						
その他						

(表示例)



# 高炉·单压等

# 新日鐵住金(株)

本社所在地：〒100-8071 東京都千代田区丸の内2-6-1 (丸の内パークビルディング)

(TEL) 03-6867-4111(代表)

(FAX) 03-6867-5607

従業員数：15,845人

資本金：4,195億2,400円

鉄筋製造事業所名：室蘭製鐵所

同所所在地：〒050-0087 北海道室蘭市仲町12

(TEL) 0143-47-2337

(FAX) 0143-47-2783

JIS認証番号：QA0106002

JIS認証年月日：2006年8月29日

(ふし形状呼称) 斜めぶし、波ぶし  
(商品名) DACON(波ぶし)  
(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク) 波ぶしのみ、N(又はNS)

(ふし形状呼称) ねじふし  
(商品名) ネジデーパー  
(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク) なし

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295 SR235
圧延マーク	■	■	●	●●	●●●	
荷札地色	銀	銀	銀	銀	銀	
その他	又はNS■	又はNS■	又はNS●			
D 6						製造可能範囲
D 10	○*	○*	○*	○*	○*	製造可能範囲
D 13	○*	○*	○*	○*	○*	mm から
D 16	○*	○*	○*	○*	○*	mm から
D 19	○	○	○	○	○	mm から
D 22	○	○	○	○	○	mm から
D 25	○	○	○	○	○	mm から
D 29	○	○	○	○	○	mm から
D 32	○	○	○	○	○	mm から
D 35	○	○	○	○	○	mm から
D 38	○	○	○	○	○	mm から
D 41	○	○	○	○	○	mm から
D 51	○	○	○	○	○	mm から
その他						製造可能範囲
呼び名						備考： 備考：


(表示例) DACON295B



Bar片面に■を1つ


種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295 SR235
圧延マーク						
荷札地色						
その他						
D 6						製造可能範囲
D 10						製造可能範囲
D 13						mm から
D 16						mm から
D 19						mm から
D 22						mm から
D 25						mm から
D 29						mm から
D 32						mm から
D 35						mm から
D 38						mm から
D 41						mm から
D 51						mm から
その他						製造可能範囲
呼び名						備考： 備考：

(表示例) \*D10、D13、D16は斜めぶし



種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295 SR235
圧延マーク		■	○	○	○	
荷札地色		銀	銀	銀	銀	
その他						
D 6						製造可能範囲
D 10						mm から
D 13						mm から
D 16						mm から
D 19						mm から
D 22						mm から
D 25						mm から
D 29						mm から
D 32						mm から
D 35						mm から
D 38						mm から
D 41						mm から
D 51						mm から
その他						製造可能範囲
呼び名						備考： 備考：

(表示例) SD295B-NDB



種類の表示(凸状)

# 新日鐵住金(株)

鉄筋製造事業所名： 室蘭製鐵所

鉄筋製造事業所名： 釜石製鐵所  
同所所在地：〒026-8567 岩手県釜石市鈴子町23-15

(TEL) 0193-24-3350

JIS認証番号： QA0207003 JIS認証年月日： 2007年8月7日

(表示マーク) N

(ふし形状呼称) スパイラル節、竹節、内溝 (表示マーク) N (又はNS)

(商品名) 斜めぶし


(商品名) 異形コイル鉄筋

(鋼種ごとの表示方法)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	
表示			●	●●	●●●	SR295 (コイル金札) 黒
その他			又はN●			黒 抜字:235 製造可能範囲 6 mm から 16 mm 16 mm まで
D 6	○					製造可能範囲 6 mm から 16 mm 16 mm まで
D 10	○		○			備考: 備考:
D 13	○		○	○		
D 16	○		○	○		
D 19	○		○	○	○	
D 22						
D 25						
D 29						
D 32						
D 35						
D 38						
D 41						
D 51						
その他						
呼び名					備考: 備考:	

(表示例)



種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	
表示	N	N	N ●	N ●●	N ●●●	SR235 (コイル金札) 黒
その他						黒 抜字:235 製造可能範囲 5.5 mm から 15 mm 15 mm まで
D 6	※	※	※	※	※	備考: 備考:
D 10	○	○	○	○	○	
D 13	○	○	○	○	○	
D 16	○	○	○	○	○	
D 19						
D 22						
D 25						
D 29						
D 32						
D 35						
D 38						
D 41						
D 51						
その他						
呼び名					備考: 備考:	

※スパイラル節コイルは金札にて種類の記号を打刻表示。内溝コイルはNSマーク(表示例参照)

(表示例)



スパイラル節

竹節(SD295A D10のみ)

内溝(D6のみ)

# (株) 神戸製鋼所

本社所在地: 〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4

(TEL) 078-261-5111

(FAX) 078-261-4123

従業員数: 10,586人

資本金: 2,509億円

鉄筋製造事業所名: 神戸製鉄所

同所所在地: 〒657-0863 兵庫県神戸市灘区灘浜東町2

(TEL) 078-882-8030

(FAX) 078-882-8290

JIS認証年月日: 2008年7月15日

JIS認証番号: QA0508012

(ふし形状呼称) 波ふし  
(商品名) デコーン  
(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク) なし

(ふし形状呼称) ねじ状ふし  
(商品名) ネジコン  
(鋼種ごとの表示方法)

(表示マーク) なし

種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295A 圧延マークなし	SD295B 1又は  圧延マーク による表示	SD345 ● (同左)	SD390 ●● (同左)	SR235 金型荷札	SR295 金型荷札
表示	荷札地色 その他					
呼び名	D 6 D 10 D 13 D 16 D 19 D 22 D 25 D 29 D 32 D 35 D 38 D 41 D 51 その他				製造可能 範囲 19 mm から 51 mm まで 備考: 備考:	製造可能 範囲 19 mm から 51 mm まで 備考: 備考:

(表示例)



種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295A 圧延マークなし	SD295B   圧延マーク による表示	SD345 ● (同左)	SD390 ●● (同左)	SD490 ●●● (同左)	SR235 製造可能 範囲
表示	荷札地色 その他					製造可能 範囲 mm から mm まで 備考: 備考:
呼び名	D 6 D 10 D 13 D 16 D 19 D 22 D 25 D 29 D 32 D 35 D 38 D 41 D 51 その他					製造可能 範囲 mm から mm まで 備考: 備考:

(表示例)





# JFEスチール (株)

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3  
 (TEL) 03-3597-3111 (FAX) 03-3597-4860  
 資本金：2,396億円 従業員数：14,081名 (2012年3月末)  
 鉄筋製造事業所名：西日本製鉄所 倉敷地区  
 同所所在地：〒712-8511 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目  
 (TEL) 086-447-2020

JIS認証番号：QA0607002 JIS認証年月日：2009年9月8日


(ふし形状呼称) 横ぶし、斜めぶし (表示マーク) J

(商品名) 異形バー、異形コイル

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼					丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
圧延マーク			J●	J●●			
荷札地色							
その他							
D 6			○	○		製造可能範囲	製造可能範囲
D 10			○	○		mm	mm
D 13			○	○		から	から
D 16			○	○		mm	mm
D 19			○	○		まで	まで
D 22			○	○		備考：	備考：
D 25			○	○			
D 29			○	○			
D 32			○	○			
D 35			○	○			
D 38			○	○			
D 41			○	○			
D 51			○	○			
その他			○	○			

(表示例)



# (株) 中山製鋼所

本社所在地：〒551-0022 大阪府大阪市大正区船町1-1-66  
 (TEL) 06-6555-3111 (総合案内) (FAX) 06-6555-3170  
 資本金：200億円4,478万円 従業員数：450人  
 鉄筋製造事業所名：船町工場  
 同所所在地：〒551-0022 大阪府大阪市大正区船町1-1-66  
 (TEL) 06-6555-3111 (FAX) 06-6555-3170  
 JIS 認証番号：QA0506019 JIS 認証年月日：2007年3月20日

(ふし形状呼称) 斜めふし (表示マーク) N  
 (商品名) ナカコン  
 (鋼種ごとの表示方法)

種類	異形コイル鉄筋				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク	N	N	N●			
荷札地色	あざぎ色	あざぎ色	あざぎ色			
その他						白(断面)
D 6	○	○	○			製造可能範囲
D 10						5.5 mm
D 13						から
D 16						65 mm
D 19						まで
D 22						備考：準備は5.5~38 mm
D 25						準備は5.5~38 mm
D 29						準備は13 mm
D 32						準備は13 mm
D 35						準備は13 mm
D 38						準備は13 mm
D 41						準備は13 mm
D 51						準備は13 mm
その他						準備は13 mm

(表示例)



斜めふし (Nマーク：浮き出し)

# 中国製鋼(株)

本社所在地：〒721-0956 広島県福山市箕沖町124  
 (TEL) 084-953-6710 (FAX) 084-953-6550  
 資本金：9,750万円 従業員数：31人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所所在地：〒721-0956 広島県福山市箕沖町124  
 (TEL) 084-953-6710 (FAX) 084-953-6550  
 JIS 認証番号：JQ0608006 JIS 認証年月日：2008年6月30日

(ふし形状呼称) 竹ぶし (表示マーク) CS  
 (商品名) CS-CON  
 (鋼種ごとの表示方法)

種類	異形コイル鉄筋				丸鋼	
	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490	SR295
圧延マーク	CS		CS●	CS●●		
荷札地色	白		黄	緑		
その他						製造可能範囲
D 6						から
D 10	○		○	○		mm
D 13	○		○	○		から
D 16	○		○	○		mm
D 19						まで
D 22						備考：準備は5.5~38 mm
D 25						準備は5.5~38 mm
D 29						準備は13 mm
D 32						準備は13 mm
D 35						準備は13 mm
D 38						準備は13 mm
D 41						準備は13 mm
D 51						準備は13 mm
その他						準備は13 mm

(表示例)



