

第14版

禁転載

# 鉄筋棒鋼の表示マーク

—ロール・マーク—

令和4年9月

普通鋼電炉工業会

## 凡 例

### 1. 掲載対象会社

原則として令和4年1月末現在において鉄筋棒鋼の生産・販売実績があり、調査に回答のあった会社。

2. 掲載は業態別に会社ごとのアイウエオ順とした。ただし編集の都合により前後することもある。

3. J I S規格番号は次のとおり。JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）：2020











4. 節、形状の名称、商品名は当該会社による呼称とした。

5. 表示例の鋼種は JIS 製品の SD295 を原則とした。

6. 大臣認定品は、各社のホームページ等よりご確認くださいこととした。

## 目

## 次

業態	会社名	工場所在地	表示マーク	ページ
電炉	朝日工業(株)	埼玉		6
	(株)伊藤製鐵所	茨城、宮城	oni	7
	大谷製鉄(株)	富山	V	9
	大阪製鐵(株)	熊本		10
	関東スチール(株)	茨城		10
	岸和田製鋼(株)	大阪		11
	九州製鋼(株)	福岡		11
	共英製鋼(株)	大阪、愛知、山口		12
	合同製鐵(株)	大阪、千葉	 	14
	清水鋼鐵(株)	北海道		15
	三興製鋼(株)	神奈川県	SK	16
	(株)城南製鋼所	埼玉	JS	16
	JFE条鋼(株)	北海道、茨城、埼玉、岡山		17
	拓南製鐵(株)	沖縄	TC	19
	千代田鋼鉄工業(株)	東京	CK	20
	(株)トカイ	福岡	T	20

業態	会社名	工場所在地	表示マーク	ページ	
電炉	東京鐵鋼(株)	栃木、青森		21	
	トピー工業(株)	愛知		23	
	三星金属工業(株)	新潟	SC	23	
	中山鋼業(株)	大阪		24	
	北越メタル(株)	新潟	UC	25	
	(株)向山工場	埼玉	M	26	
	山口鋼業(株)	岐阜		26	
	高炉等	日本製鉄(株)	北海道、岩手	N(NS)	28
		(株)神戸製鋼所	兵庫	なし	30
		JFEスチール(株)	岡山	J	31
(株)中山製鋼所		大阪	N	31	

[参考1] 鉄筋コンクリート用棒鋼の表示方法 (JISより抜粋) 2

[参考2] 鉄筋棒鋼の使用上の注意事項 3

[参考3] 鉄筋棒鋼の製造事業所分布図 4

[参考 1]

鉄筋コンクリート用棒鋼の表示方法（JISより抜粋）

鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112:2020）

12 表示

12.1 表示の仕方

丸鋼及び異形棒鋼の表示は、12.2による。また、丸鋼及び異形棒鋼並びに丸鋼及び異形棒鋼のコイルを結束する場合の表示は、12.3による。ただし、異形棒鋼の寸法が呼び名D8以下は、表10の圧延マークを表示しなくてもよい。

12.2 1本ごと又はコイルの表示

a) 丸鋼及び異形棒鋼の1本ごと又はコイルは、表10によって、種類を区別する圧延マーク及び/又は色別塗色による表示を行う。

なお、異形棒鋼の種類を区別する表示は、SD295、SD685R及びSD785Rを除き圧延マークを表示し、SD590A、SD590B、SD685A及びSD685Bは、圧延マークに加え色別塗色による表示も行う。SD345、SD390及びSD490は圧延マークだけとし、色別塗色は表示しなくてもよい。ただし、寸法が呼び名D8以下の異形棒鋼は、色別塗色だけとしてもよい。

b) 異形棒鋼は、圧延マークによって製造業者名又はその略号による表示を行う。ただし、寸法が呼び名D8以下の異形棒鋼、及び異形表面の形状によって製造業者名が明確な異形棒鋼に限り、この表示を省略してもよい。

表10—種類を区別する表示方法

種類の記号	種類を区別する表示方法	
	圧延マークによる表示	色別塗色による表示 <sup>㉑</sup>
SR235	適用しない	赤（片断面）
SR295		白（片断面）
SR785		適用しない
SD295	圧延マークなし	適用しない
SD345	突起の数1個（・）	黄（片断面）
SD390	突起の数2個（・・）	緑（片断面）
SD490	突起の数3個（・・・）	青（片断面）
SD590A	突起の数4個（・・・・）	水色（片断面） <sup>㉑</sup> <sup>㉒</sup>
SD590B	突起の数4個（・・・・）	ピンク（片断面） <sup>㉑</sup> <sup>㉒</sup>
SD685A	突起の数5個（・・・・・・）	赤（片断面） <sup>㉑</sup> <sup>㉒</sup>
SD685B	突起の数5個（・・・・・・）	黒（片断面） <sup>㉑</sup> <sup>㉒</sup>
SD685R	圧延マークなし	黄土色（片断面） <sup>㉑</sup> <sup>㉒</sup>
SD785R	圧延マークなし	紫（片断面） <sup>㉑</sup> <sup>㉒</sup>

注<sup>㉑</sup> コイルには適用しない。  
<sup>㉒</sup> 断面塗色は、受渡当事者間の協定によって別の箇所に行ってもよい。  
<sup>㉓</sup> 設備上の制約などで色別塗色による表示ができない場合は、受渡当事者間の協定によって、圧延マークによる種類の記号の表示に代えてもよい。

12.3 1結束ごとの表示

コイル、及び丸鋼及び異形棒鋼を結束する場合には、1結束ごとにラベルなどを用いた適切な方法で、次の項目を表示しなければならない。

なお、受渡当事者間の協定によって、製品識別が可能な範囲でその一部を省略してもよい。

- a) 種類の記号
- b) 溶鋼番号又はその他の製造（検査）番号
- c) 径、公称直径又は呼び名
- d) 製造業者名又はその略号

[参考2]

鉄筋棒鋼の使用上の注意事項

鉄鋼メーカー各社より、「不適切な鉄筋棒鋼の使用法をとっている加工メーカーや工事現場が時々見受けられる。また、引張試験も不適切な方法が見られる場合がある。」との意見があったため、鉄筋メーカー各社に加工メーカーの意見も含めて、アンケート調査を実施しました。その調査結果を踏まえて、下表に示すように鉄筋棒鋼を使用する上での注意事項を作成しました。


ユーザーおよび試験所各位におかれましては、この注意事項を十分参考にし、加工・施工および試験をしていただくようお願いいたします。

鉄筋棒鋼の使用上の注意事項

No	項 目	注 意 事 項
1	曲げ加工時の亀裂および破損防止	(1)「JIS G3112 鉄筋コンクリート用棒鋼」で規定されている曲げ半径およびそれ以上の半径を必ず採用すること (2)節がつぶれないよう配慮すること (3)鉄筋表面に過大な疵をつけないこと (4)気象条件（特に気温）を配慮し、加工温度に注意すること (5)ローラーバンダーなど加工機のローラー整備を十分行うこと（節への応力集中を避けるため）
2	スポット溶接・ショートビード溶接のHAZ割れ防止その他	(1)できるだけ仮付溶接手法を用いずに他の方法で材料を固定すること (2)適正な溶接手順試験を予め行い、溶接条件を確立すること（作成基準の統一化） (3)必要に応じて溶接後熱処理も考慮すること (4)溶接部またはその近辺を支点にした曲げ加工は避けること
3	曲げ戻しによる亀裂および破損防止	(1)鉄筋は、曲げ戻しを行う場合、設計、施工、材料の選定、曲げ半径の大きさ等について十分配慮する必要があるため、曲げ戻し加工を極力避けることが望ましいが、やむを得ず曲げ戻し法を適用しなければならない箇所に

		使用する鉄筋の購入に当たっては、予め材料製造業者と協議すること (2)「JIS G3112 鉄筋コンクリート用棒鋼」で規定されている曲げ半径およびそれ以上の半径を必ず採用すること (3)節がつぶれないよう配慮すること (4)鉄筋表面に過大な疵をつけないこと (5)気象条件（特に気温）を配慮し、加工温度に注意すること (6)ローラーバンダーなど加工機のローラー整備を十分行うこと（節への応力集中を避けるため） (7)パイプ等に入れて曲げないこと（曲げ半径が小さくなるため） (8)「コンクリート標準示方書」（土木学会）等を参考にすること
4	不適切な吊方の禁止	(1)結束番線で結束を吊らないこと (2)鉄筋をフック等の吊り具またはその部材として使用しないこと (3)専用治具を使用すること
5	ガス圧接時留意点	(1)ガス圧接時に鉄筋に過大なチャック疵を残さないこと (2)特にリブ面にはチャック疵をつけないこと (3)鉄筋断面の錆、汚れを除去すること (4)鉄筋断面を平滑に仕上げること (5)強風時や降雨雪時の施工は極力避けること (6)(社)日本鉄筋継手協会発行の「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」を参考にすること
6	引張試験のC破断防止	(1)引張荷重が試験片の軸方向に平行になるよう注意を要すること (2)試験片のつかみ部分に過度に食いこませないこと (3)標点打刻はリブ上とし、しかも過度の力で打ち込まないこと (4)試験片中に社名ロールマーク等が入らないこと（但し、端部なら可）

[参考3] 鉄筋棒鋼製造事業所分布図



電 炉

# 朝日工業 (株)

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5 Daiwa東池袋ビル

(TEL) 03-3987-4674 (FAX) 03-5396-7500

資本金：21億9000万円 従業員数：256人

鉄筋製造事業所名：埼玉工場

同所在地：〒367-0394 埼玉県児玉郡神川町渡瀬222

(TEL) 0274-52-2713 (FAX) 0274-52-6019


URL: <http://www.asahi-kg.co.jp/>

JIS認証番号: QA0306003

JIS認証年月日: 2006年9月20日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) 

(商品名) セイブD

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
ローレルマーク				
表示	荷札地色 白地縁無	白地縁黄	白地縁緑	白地縁青
	色別塗色			
	その他			
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
	D 51	○	○	○
その他				

(表示例) D16アップについては鋼材にサイズ表示いたします。



(節形状呼称) ねじ節


(表示マーク) なし

(商品名) ネジエーコン

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼		
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295	
ローレルマーク		●	●●	●●●			
表示	荷札地色 白地縁無	白地縁黄	白地縁緑	白地縁青			
	色別塗色	黄	緑	青			
	その他	黄片断面	緑片断面	青片断面			
呼び名	D 4				製造可能範囲	製造可能範囲	
	D 5						
	D 6						
	D 8						
	D 10						
	D 13	○	○	○	○	mmから	mmから
	D 16	○	○	○	○	mmまで	mmまで
	D 19	○	○	○	○	備考:	備考:
	D 22	○	○	○	○		
	D 25	○	○	○	○		
	D 29	○	○	○	○		
	D 32	○	○	○	○		
	D 35	○	○	○	○		
	D 38	○	○	○	○		
	D 41	○	○	○	○		
	D 51	○	○	○	○		
その他							

(表示例)





# 株伊藤製鐵所

本社所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町一丁目3番地1 NBF小川町ビルディング5階

(TEL) 03-5829-4630 (FAX) 03-5829-4632

資本金：6億9,135万円 従業員数：336人

鉄筋製造事業所名：筑波工場

同所在地：〒305-0877 茨城県つくば市片田486番地

(TEL) 029-837-2111 (FAX) 029-836-3581

URL: <https://www.onicon.co.jp>

JIS認証番号: JQ0306014

JIS認証年月日: 2006年12月12日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) ONI

(商品名) ONICON

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ローレルマーク	●	●●	●●●
	荷札地色	白	黄	緑
	色別塗色			
	その他			
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13			
	D 16	○	○	○
	D 19		○	○
	D 22		○	○
	D 25		○	○
	D 29		○	○
	D 32		○	○
	D 35		○	○
	D 38		○	○
	D 41		○	○
D 51		○	○	
	その他			

(表示例)



(節形状呼称) ねじ節

(表示マーク) なし

(商品名) ネジonicon

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ローレルマーク	●	●●	●●●		
	荷札地色	白	黄	緑		
	色別塗色		黄	緑		
	その他					
呼び名	D 4				製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8				mm	mm
	D 10				から	から
	D 13				mm	mm
	D 16				まで	まで
	D 19				備考:	備考:
	D 22					
	D 25					
	D 29					
	D 32					
	D 35					
	D 38					
	D 41		○	○	○	
D 51		○	○	○		
	その他					

(表示例)



# 株伊藤製鐵所

鉄筋製造事業所名：石巻工場

同 所 在 地：〒986-0844 宮城県石巻市重吉町2番地

(TEL) 0225-96-1111 (FAX) 0225-96-0256

URL: <https://www.onicon.co.jp>

JIS認証番号: JQ0306014

JIS認証年月日: 2006年12月12日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) ONI

(商 品 名) ONICON

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク	●	● ●	● ● ●
	荷札地色	白	黄	緑
	色別塗色			
	その他			
呼 び 名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10	○	○	○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19		○	○
	D 22		○	○
	D 25		○	○
	D 29		○	○
	D 32		○	○
	D 35		○	○
	D 38		○	○
	D 41			
D 51				
	その他			

(表示例)



(節形状呼称) ねじ節


(表示マーク) なし

(商 品 名) ネジonicon

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク	●	● ●	● ● ●		
	荷札地色	白	黄	緑		
	色別塗色		黄	緑		
	その他					
呼 び 名	D 4				製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8				mm	mm
	D 10				から	から
	D 13	○	○	○	mm	mm
	D 16	○	○	○	まで	まで
	D 19		○	○	備考:	備考:
	D 22		○	○		
	D 25		○	○		
	D 29		○	○		
	D 32		○	○		
	D 35		○	○		
	D 38		○	○		
	D 41					
D 51						
	その他					

(表示例)



# 大谷製鉄 (株)

本 社 所 在 地 : 〒934-8567 富山県射水市奈具の江8番地の4  
 (TEL) 0766-84-6151 (FAX) 0766-84-1999  
 資 本 金 : 4億8,000万円 従 業 員 数 : 259人  
 鉄筋製造事業所名: 本社工場  
 同 所 在 地 : 〒934-8567 富山県射水市奈具の江8番地の4  
 (TEL) 0766-84-6151 (FAX) 0766-84-1999  
 URL : <https://www.e-osc.co.jp/>

JIS認証番号: QA0407002

JIS認証年月日: 2007年7月24日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) V

(商 品 名) VCON

(鋼種ごとの表示方法)

種 類		異形棒鋼			
		SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク	V	V・	V・・	V・・・
	荷札地色	橙	青	緑	水
	色別塗色				
	その他				
呼び名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10	○	○	○	○
	D 13	○	○	○	○
	D 16	○	○	○	○
	D 19	○	○	○	○
	D 22	○	○	○	○
	D 25	○	○	○	○
	D 29	○	○	○	○
	D 32	○	○	○	○
	D 35	○	○	○	○
	D 38	○	○	○	○
	D 41		○	○	○
D 51		○	○	○	
その他					

(節形状呼称) ねじ節


(表示マーク) V

(商 品 名) ねじVCON


(鋼種ごとの表示方法)

種 類		異形棒鋼				丸 鋼	
		SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク	V	V・	V・・	V・・・		
	荷札地色	橙	青	緑	水		
	色別塗色						
	その他						
呼び名	D 4					製造可能 範囲	製造可能 範囲
	D 5						
	D 6						
	D 8					mm から	mm から
	D 10					mm まで	mm まで
	D 13	○	○	○	○		
	D 16	○	○	○	○		
	D 19	○	○	○	○	備考:	備考:
	D 22	○	○	○	○		
	D 25	○	○	○	○		
	D 29	○	○	○	○		
	D 32	○	○	○	○		
	D 35	○	○	○	○		
	D 38	○	○	○	○		
	D 41		○	○	○		
D 51		○	○	○			
その他							

(表示例)



(表示例)



# 大阪製鐵 (株)


本社所在地：〒541-0045 大阪市中央区道修町三丁目6番1号  
 (TEL) 06-6204-0300 (FAX) 06-6204-0171  
 資本金：87億6,934万円 従業員数：635人  
 鉄筋製造事業所名：西日本熊本工場  
 同所在地：〒869-0417 熊本県宇土市境目町300  
 (TEL) 0964-22-3111 (FAX) 0964-22-3282  
 URL: <https://www.osaka-seitetsu.co.jp>

JIS認証番号: QA0821002

JIS認証年月日: 2021年12月7日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(表示マーク) 

(商品名)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク 	 ●	 ●●	 ●●●
	荷札地色 黒	黄	赤	青
	色別塗色			
	その他			
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10	○	○	○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19		○	○
	D 22		○	○
	D 25		○	○
	D 29		○	○
	D 32		○	○
	D 35		○	○
	D 38		○	○
	D 41		○	○
D 51		○	○	
	その他			

丸鋼	
SR235	SR295
製造可能範囲	製造可能範囲
mm	mm
から	から
mm	mm
まで	まで
備考:	備考:

(表示例)




# 関東スチール (株)

本社所在地：〒300-4111 茨城県土浦市大畑580  
 (TEL) 029-862-5111 (FAX) 029-862-5115  
 資本金：28億1,000万円 従業員数：170人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所在地：〒300-4111 茨城県土浦市大畑580  
 (TEL) 029-862-5111 (FAX) 029-862-5115  
 URL: <https://www.kantosteel.co.jp>

JIS認証番号: QA0307030

JIS認証年月日: 2007年11月20日

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) 

(商品名) TOUGH CON(タフコン)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク なし	●	●●	●●●
	荷札地色 D10水色	黄	緑	青
	色別塗色 D13黒			
	その他 D16ピンク			
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10	○	○	○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19	○	○	○
	D 22			
	D 25			
	D 29			
	D 32			
	D 35			
	D 38			
	D 41			
D 51				
	その他			

丸鋼	
SR235	SR295
製造可能範囲	製造可能範囲
9 mm	mm
から	から
16 mm	mm
まで	まで
備考:	備考:

(表示例)




# 岸和田製鋼(株)

本社所在地：〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町20  
 (TEL) 072 - 438 - 0001 (FAX) 072 - 438 - 0892  
 資本金：3億5,790万円 従業員数：250人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同所在地：〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町20  
 (TEL) 072 - 438 - 0001 (FAX) 072 - 438 - 0892  
 URL: <http://kishi-seiko.co.jp/>

JIS認証番号: JQ0507041

JIS認証年月日: 2007年9月21日

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) 

(商品名) KISI-CON

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ローレルマーク	○	○○	○○○		
	荷札地色	白	白	白		
	色別塗色	青	黄	緑		
	その他					
呼び名	D 4				製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8				mm	mm
	D 10	○	○	○	から	から
	D 13	○	○	○	mm	mm
	D 16	○	○	○	まで	まで
	D 19	○	○	○	備考:	備考:
	D 22	○	○	○		
	D 25	○	○	○		
	D 29	○	○	○		
	D 32	○	○	○		
	D 35	○	○	○		
	D 38	○	○	○		
	D 41	○	○	○		
D 51						
	その他					

(表示例)




# 九州製鋼(株)

本社所在地：〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原原2920番地  
 (TEL) 092 - 976 - 1677 (FAX) 092 - 976 - 2806  
 資本金：4億8,000万円 従業員数：166人  
 鉄筋製造事業所名：福岡工場  
 同所在地：〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原原2920番地  
 (TEL) 092 - 976 - 1678 (FAX) 092 - 976 - 1799  
 URL: <https://www.kyushu-steel.com/>

JIS認証番号: QA0807015

JIS認証年月日: 2008年2月5日

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) 

(商品名) 異形棒鋼

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ローレルマーク	●	●●			
	荷札地色	赤	黄	緑		
	色別塗色					
	その他					
呼び名	D 4				製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8				9 mm	mm
	D 10	○	○	○	から	から
	D 13	○	○	○	13 mm	mm
	D 16				まで	まで
	D 19				備考:	備考:
	D 22					
	D 25					
	D 29					
	D 32					
	D 35					
	D 38					
	D 41					
D 51						
	その他					

(表示例)



# 共英製鋼(株)

本 社 所 在 地 : 〒 530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館18階

(TEL) 06-6346-5221 (FAX) 06-6346-5330

資 本 金 : 185億1,600万円 従 業 員 数 : 778人

URL : <https://www.kyoeisteel.co.jp>

鉄筋製造事業所名: 枚方事業所

同 所 在 地 : 〒573-0004 大阪府枚方市中宮大池3丁目1番1号

(TEL)072-849-3222 (FAX) 072-849-3339

鉄筋製造事業所名: 山口事業所

同 所 在 地 : 〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田6289-18


(TEL) 0836-83-5485 (FAX) 0836-83-5486

JIS認証番号:TC0507036

JIS認証年月日:2008年2月4日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。


(表示マーク) 

(商 品 名) TOUGH-CON タフコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク	なし	●	●●	●●●	
	荷札地色	白	黄	緑	青	
	色別塗色					
	その他					
呼び名	D 4					
	D 5					
	D 6					
	D 8					
	D 10	○	○	○	○	
	D 13	○	○	○	○	
	D 16	○	○	○	○	
	D 19					
	D 22					
	D 25					
	D 29					
	D 32					
	D 35					
	D 38					
	D 41					
D 51						
その他						
					製造可能範囲	製造可能範囲
					9 mm から	9 mm から
					16 mm まで	16 mm まで
					備考:	備考:

(表示例)




JIS認証番号:QA0607020

JIS認証年月日:2007年11月20日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(表示マーク) 


(商 品 名) TOUGH-CON タフコン

(鋼種ごとの表示方法)


種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク	なし	●	●●	●●●	
	荷札地色	黒	赤	深緑	青	
	色別塗色					
	その他					
呼び名	D 4					
	D 5					
	D 6					
	D 8					
	D 10	○	○	○	○	
	D 13	○	○	○	○	
	D 16	○	○	○	○	
	D 19	○	○	○	○	
	D 22	○	○	○	○	
	D 25	○	○	○	○	
	D 29	○	○	○	○	
	D 32	○	○	○	○	
	D 35	○	○	○	○	
	D 38	○	○	○	○	
	D 41	○	○	○	○	
D 51	○	○	○	○		
その他						
					製造可能範囲	製造可能範囲
					12 mm から	12 mm から
					42 mm まで	42 mm まで
					備考:	備考:

(表示例)

D16以下



D19以上



# 共英製鋼(株)

鉄筋製造事業所名：名古屋事業所

同 所 在 地：〒490-1443 愛知県海部郡飛鳥村大字新政成字末之切809番地1

(TEL) 0567-55-1087 (FAX) 0567-55-1097


URL: <https://www.kyoeisteel.co.jp>

JIS認証番号: JQ0406023

JIS認証年月日: 2007年2月26日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) 


(商 品 名) TOUGH-CON タフコン

(鋼種ごとの表示方法)


種 類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク なし	●	●●	●●●
	荷札地色 白	黄	緑	青
	色別塗色			
	その他			
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10	○	○	○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
D 51	○	○	○	
その他				

(表示例)

D16以下



D19以上



(節形状呼称) ねじ節


(表示マーク) なし

(商 品 名) TOUGH-CON タフコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク なし	●	●●	●●●
	荷札地色 白	黄	緑	青
	色別塗色			
	その他	黄	緑	青
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
D 51	○	○	○	
その他				

(表示例)




# 合同製鐵 (株)

本 社 所 在 地：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-8 東洋紡ビル8階  
 (TEL) 06-6343-7600 (FAX) 06-6343-7676  
 資 本 金：348億9,654万円 従 業 員 数：712人(2021年3月)  
 URL: <http://www.godo-steel.co.jp/>

鉄筋製造事業所名：大阪製造所  
 同 所 在 地：〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-2  
 (TEL) 06-6472-1532 (FAX) 06-6471-7031

JIS認証番号:QA0507003 JIS認証年月日:2007年5月22日

(節形状呼称) 斜め節


(表示マーク) 

(商 品 名) D-BIC

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク	●	●●	
荷札地色	メタル色	黄	緑	
色別塗色				
その他				
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6	○	○	
	D 8			
	D 10	○		○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19			
	D 22			
	D 25			
	D 29			
	D 32			
	D 35			
	D 38			
	D 41			
D 51				
その他				


(表示例)



鉄筋製造事業所名：船橋製造所  
 同 所 在 地：〒273-0023 千葉県船橋市南海神2-2-1  
 (TEL) 047-433-2251 (FAX) 047-431-6179

JIS認証番号:QA0307046 JIS認証年月日:2008年1月16日

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) 

(商 品 名) 異形棒鋼

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク	●	●●	●●●
荷札地色	白色	黄色	緑色	水色
色別塗色				
その他				
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13			
	D 16	○	○	○
	D 19	○	○	○
	D 22		○	○
	D 25		○	○
	D 29		○	○
	D 32		○	○
	D 35		○	○
	D 38		○	○
	D 41		○	○
D 51		○	○	
その他				

(表示例)



丸 鋼	
SR235	SR295
製造可能 範囲	製造可能 範囲
mm から	mm から
mm まで	mm まで
備考:	備考:



# 清水鋼鐵(株)

本社所在地：〒279-0024 千葉県浦安市港54

(TEL) 047-351-2112 (FAX) 047-351-1721

資本金：1億円 従業員数：211人

鉄筋製造事業所名：苫小牧製鋼所

同所在地：〒059-1372 北海道苫小牧市字勇払145-13

(事務所所在地：〒059-1372 北海道苫小牧市字勇払145-240)

(TEL) 0144-56-1111 (FAX) 0144-56-0265


URL: <http://www.shimizusteel.co.jp>

※大臣認定品は、ホームページ等より  
ご確認ください。

JIS認証番号: QA0106004

JIS認証年月日: 2006年11月28日

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) 

(商品名) ダイヤエスコン

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				
	SD295	SD345	SD390	SD490	
表示	ロールマーク	なし	●	●●	●●●
	荷札地色	橙	黄 <sup>”</sup>	緑 <sup>”</sup>	青 <sup>”</sup>
	色別塗色	なし	なし	なし	なし
	その他				
呼び名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10	○	○	○	○
	D 13	○	○	○	○
	D 16	○	○	○	○
	D 19		○	○	○
	D 22		○	○	○
	D 25		○	○	○
	D 29		○	○	○
	D 32		○	○	○
	D 35		○	○	○
	D 38		○	○	○
	D 41		○	○	○
	D 51				
	その他				

(表示例)



(節形状呼称) ねじ節

(表示マーク) なし

(商品名) ネジテツコン

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼		
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295	
表示	ロールマーク	なし	●	●●	●●●		
	荷札地色	橙	黄	緑	青		
	色別塗色	なし	黄	緑	青		
	その他						
呼び名	D 4						
	D 5						
	D 6						
	D 8						
	D 10					mm	mm
	D 13	○	○	○	○	から	から
	D 16	○	○	○	○	mm	mm
	D 19		○	○	○	まで	まで
	D 22		○	○	○	備考:	備考:
	D 25		○	○	○		
	D 29		○	○	○		
	D 32		○	○	○		
	D 35		○	○	○		
	D 38		○	○	○		
	D 41		○	○	○		
	D 51						
	その他						

(表示例)



# 三興製鋼(株)

本社所在地: 〒254-0801 神奈川県平塚市久領堤2-19  
 (TEL) 0463-22-1750 (FAX) 0463-22-1755  
 資本金: 1億円 従業員数: 161人  
 鉄筋製造事業所名: 本社・工場  
 同所在地: 〒254-0801 神奈川県平塚市久領堤2-19  
 (TEL) 0463-22-1750 (FAX) 0463-22-1755  
 URL: <http://www.sankoseiko.co.jp/>

JIS認証番号: QA0307009

JIS認証年月日: 2007年7月3日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。


(表示マーク) **SK**

(商品名)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼		
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295	
表示	ローレルマーク <b>SK</b>	<b>●SK</b>	<b>●●SK</b>	<b>●●●SK</b>			
	荷札地色 白	白	白	白			
	色別塗色						
	その他	荷札上部黄	荷札上部緑	荷札上部青			
呼び名	D 4				製造可能 範囲	製造可能 範囲	
	D 5						
	D 6						
	D 8						
	D 10	○	○	○			mm から
	D 13	○	○	○			mm まで
	D 16	○	○	○			
	D 19	○	○	○			備考:
	D 22	○	○	○			
	D 25	○	○	○			
	D 29	○	○	○			
	D 32	○	○	○			
	D 35	○	○	○			
	D 38	○	○	○			
	D 41						
D 51							
その他							

(表示例) D19~D38 サイズマーク有



# (株)城南製鋼所

本社所在地: 〒332-0004 埼玉県川口市領家5-11-13  
 (TEL) 048-223-3116 (FAX) 048-224-7607  
 資本金: 1億円 従業員数: 155人  
 鉄筋製造事業所名: 本社工場  
 同所在地: 〒332-0004 埼玉県川口市領家5-13-35  
 (TEL) 048-223-3116 (FAX) 048-224-7607  
 URL: <https://www.jonan-steel.co.jp/>

JIS認証番号: QA0307041

JIS認証年月日: 2007年12月18日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(表示マーク) **JS**

(商品名)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼		
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295	
表示	ローレルマーク <b>JS</b>	<b>JS●</b>	<b>JS●●</b>				
	荷札地色 紺	茶	黒				
	色別塗色	黄(片断面)	緑(片断面)				
	その他						
呼び名	D 4				製造可能 範囲	製造可能 範囲	
	D 5						
	D 6						
	D 8						
	D 10	○	○	○			mm から
	D 13	○	○	○			mm まで
	D 16	○	○	○			
	D 19						備考:
	D 22						
	D 25						
	D 29						
	D 32						
	D 35						
	D 38						
	D 41						
D 51							
その他							

(表示例)



# JFE条鋼 (株)

本 社 所 在 地 : 〒 105-0004 東京都港区新橋五丁目11番3号  
(TEL) 03-5777-3811 (FAX) 03-5777-3800

資 本 金 : 300億円 従 業 員 数 : 872人

鉄筋製造事業所名: 水島製造所

同 所 在 地 : 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通一丁目  
(TEL) 086-447-4224 (FAX) 086-447-4225


URL: <https://www.jfe-bs.co.jp>

JIS認証番号: QA0608001

JIS認証年月日: 2008年5月20日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) 

(商 品 名) クロコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				
	SD295	SD345	SD390	SD490	
表示	ロールマーク 	 ·	 · ·	 · · ·	
	荷札地色 白	黄	薄緑	薄青	
	色別塗色				
	そ の 他				
呼 び 名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10	○	○	○	○
	D 13	○	○	○	○
	D 16	○	○	○	○
	D 19	○	○	○	○
	D 22	○	○	○	○
	D 25	○	○	○	○
	D 29	○	○	○	○
	D 32	○	○	○	○
	D 35	○	○	○	○
	D 38	○	○	○	○
	D 41	○	○	○	○
D 51	○	○	○	○	
	その他				

(表示例)




SD295  
(D10~D13)

SD345  
(D16~D19)

SD390  
(D22~D51)

(節形状呼称) ねじ節


(表示マーク) 

(商 品 名) ネジバー

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク					
	荷札地色 白	黄	薄緑	薄青		
	色別塗色 なし	片断面黄	片断面緑	片断面青		
	そ の 他					
呼 び 名	D 4				製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8					
	D 10					
	D 13	○	○	○	○	
	D 16	○	○	○	○	
	D 19	○	○	○	○	
	D 22	○	○	○	○	
	D 25	○	○	○	○	
	D 29	○	○	○	○	
	D 32	○	○	○	○	
	D 35	○	○	○	○	
	D 38	○	○	○	○	
	D 41	○	○	○	○	
D 51	○	○	○	○		
	その他					

(表示例)



鉄筋製造事業所名：豊平製造所

同 所 在 地：〒063-8607 北海道札幌市西区発寒十条十三丁目1番1号

(TEL) 011-661-2151


(FAX) 011-663-5753

URL: <https://www.jfe-bs.co.jp>

JIS認証番号: QA0107005

JIS認証年月日: 2008年2月19日

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) 

(商 品 名) クロコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク					
	荷札地色	白	黄	薄緑		
	色別塗色					
	その他					
呼び名	D 4				製造可能 範囲	製造可能 範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8				mm	mm
	D 10	○	○	○	から	から
	D 13	○	○	○	mm	mm
	D 16	○	○	○	まで	まで
	D 19	○	○	○	備考:	備考:
	D 22	○	○	○		
	D 25	○	○	○		
	D 29	○	○	○		
	D 32	○	○	○		
	D 35	○	○	○		
	D 38	○	○	○		
D 41	○	○	○			
D 51						
その他						

(表示例)



鉄筋製造事業所名：東部製造所

同 所 在 地：〒341-0034 埼玉県三郷市新和三丁目435番1号

(TEL) 048-952-2211


(FAX) 048-952-7078

URL: <https://www.jfe-bs.co.jp>

JIS認証番号: QA0308009




JIS認証年月日: 2008年05月20日

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) 

(商 品 名) クロコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク					
	荷札地色	白	黄	薄緑		
	色別塗色					
	その他					
呼び名	D 4				製造可能 範囲	製造可能 範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8				mm	mm
	D 10	○	○	○	から	から
	D 13	○	○	○	mm	mm
	D 16	○	○	○	まで	まで
	D 19	○	○	○	備考:	備考:
	D 22	○	○	○		
	D 25	○	○	○		
	D 29	○	○	○		
	D 32	○	○	○		
	D 35	○	○	○		
	D 38	○	○	○		
D 41	○	○	○			
D 51						
その他						

(表示例)



# 拓南製鐵 (株)

本 社 所 在 地 : 〒 904-2162 沖 縄 県 沖 縄 市 海 邦 町 3 番 26  
 (TEL)098-934-6822 (FAX)098-934-6833  
 資 本 金 : 4 億 円 従 業 員 数 : 184 人  
 鉄 筋 製 造 事 業 所 名 : 中 部 事 業 所  
 同 所 在 地 : 同 上  
 (TEL) - - (FAX) - -  
 URL: <https://www.takunansteel.co.jp/>

JIS 認 証 番 号 : QA0906001

JIS 認 証 年 月 日 : 2006 年 8 月 2 日

SD590A 以 上 に つ い て は 、 各 社 の  
 ホ ー ム ペ ー ジ に て ご 確 認 下 さ い 。

(節形状呼称) 斜め節、斜め節ダイヤ型、竹節

(表示マーク) TC

(商品名) T-コン


(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
ローレルマーク	TC	TC●	TC●●	TC●●●
荷札地色	白	黄	緑	青
色別塗色	無色	黄	緑	青
その他				
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6	●	●	●
	D 8			
	D 10	●○	●○	●○
	D 13	●○	●○	●○
	D 16	●○	●○	●○
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
	D 51	○	○	○
	その他			

丸 鋼	
SR235	SR295
青	青
赤	白
製造可能範囲	製造可能範囲
7 mm から	7 mm から
25 mm まで	25 mm まで
備考:	備考:

(表示例)



異形コイル  
D6



異形コイル  
D10~D16



異形棒鋼  
D10~D38



異形棒鋼  
D41,D51

(節形状呼称) ねじ節

(表示マーク)

(商品名) ネジテツコン


(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
ローレルマーク		●	●●	●●●
荷札地色	白	黄	緑	青
色別塗色	無色	黄	緑	青
その他				
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10	○	○	○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
	D 51	○	○	○
	その他			

丸 鋼	
SR235	SR295
製造可能範囲	製造可能範囲
mm から	mm から
mm まで	mm まで
備考:	備考:

(表示例)



# 千代田鋼鉄工業 (株)

本社所在地：〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-10-6  
 (TEL) 03 - 3605 - 2191 (FAX) 03 - 3605 - 3991  
 資本金：6000万円 従業員数：130人  
 鉄筋製造事業所名：綾瀬工場  
 同所在地：〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-10-6  
 (TEL) 03 - 3605 - 2121 (FAX) 03 - 3605 - 2133  
 URL: <https://www.chiyoda-steel.co.jp/>

JIS認証番号: QA0308016

JIS認証年月日: 2008年6月3日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(表示マーク) CK

(商品名) 異形棒鋼

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295		
表示	ロールマーク	CK	CK●	CK●●	CK●●●	CK●●●●		
	荷札地色	白	黄	緑	青			
	色別塗色	-	-	-	-			
	その他	-	-	-	-			
呼び名	D 4						製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5							
	D 6							
	D 8						mm	mm
	D 10	○	○	○	○		から	から
	D 13	○	○	○	○		mm	mm
	D 16	○	○	○	○		まで	まで
	D 19						備考:	備考:
	D 22							
	D 25							
	D 29							
	D 32							
	D 35							
	D 38							
D 41								
D 51								
	その他							

(表示例)



# (株)トーカイ

本社所在地：〒808-0022 福岡県北九州市若松区大字安瀬1番地  
 (TEL) 093-752-1611 (FAX) 093-752-1232  
 資本金：4億5,000万円 従業員数：171人  
 鉄筋製造事業所名：本社・工場  
 同所在地：〒808-0022 福岡県北九州市若松区大字安瀬1番地  
 (TEL) 093-752-1611 (FAX) 093-752-1232  
 URL: <https://www.tokai-steel.jp>

JIS認証番号: QA0807002

JIS認証年月日: 2007年7月3日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(表示マーク) T

(商品名) T-BAR

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼		
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295	
表示	ロールマーク	T	T●	T●●	T●●●		
	荷札地色	青	赤	緑	ベージュ		
	色別塗色	-	-	-	-		
	その他	両面マーク	両面マーク	両面マーク	両面マーク		
呼び名	D 4					製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5						
	D 6						
	D 8					mm	mm
	D 10					から	から
	D 13	○	○	○	○	mm	mm
	D 16	○	○	○	○	まで	まで
	D 19		○	○	○	備考:	備考:
	D 22		○	○	○		
	D 25		○	○	○		
	D 29		○	○	○		
	D 32		○	○	○		
	D 35		○	○	○		
	D 38		○	○	○		
D 41		○	○	○			
D 51		○	○	○			
	その他						

(表示例)



# 東京鐵鋼 (株)

本 社 所 在 地 : 〒 102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング12階

(TEL) 03 - 5276 - 9700 (FAX) 03 - 5276 - 9711

資 本 金 : 58億3,900万円 従 業 員 数 : 849人(連結)

鉄筋製造事業所名: 本社工場

同 所 在 地 : 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田520

(TEL) 0285 - 27 - 4411 (FAX) 0285 - 31 - 1004


URL : <http://www.tokyotekko.co.jp>

JIS認証番号: QA0306018

JIS認証年月日: 2007年2月20日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) 

(商 品 名) トーテツコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類		異 形 棒 鋼			
		SD295	SD345	SD390	SD490
表 示	ロールマーク		•	••	•••
	荷札地色	橙	黄	緑	青
	色別塗色	なし	黄	緑	青
	そ の 他				
呼 び 名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10				
	D 13				
	D 16				
	D 19	○	○	○	○
	D 22	○	○	○	○
	D 25	○	○	○	○
	D 29	○	○	○	○
	D 32	○	○	○	○
	D 35	○	○	○	○
	D 38	○	○	○	○
	D 41	○	○	○	○
D 51	○	○	○	○	
その他					

(表示例)



(節形状呼称) ねじ節


(表示マーク) なし

(商 品 名) ネジテツコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類		異 形 棒 鋼				丸 鋼	
		SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表 示	ロールマーク	なし	•	••	•••		
	荷札地色	橙	黄	緑	青		
	色別塗色	なし	黄	緑	青		
	そ の 他						
呼 び 名	D 4					製造可能範囲	製造可能範囲
	D 5						
	D 6						
	D 8						
	D 10					から	から
	D 13						
	D 16					から	から
	D 19	○	○	○	○		
	D 22	○	○	○	○		
	D 25	○	○	○	○		
	D 29	○	○	○	○		
	D 32	○	○	○	○		
	D 35	○	○	○	○		
	D 38	○	○	○	○		
	D 41	○	○	○	○		
D 51	○	○	○	○			
その他							

(表示例)



# 東京鐵鋼 (株)

鉄筋製造事業所名：八戸工場

同 所 在 地：〒039-1161 青森県八戸市河原木海岸4-11

(TEL) 0178 - 28 - 6561 (FAX) 0178 - 28 - 6565


URL: <http://www.tokyotekko.co.jp>

JIS認証番号: QA0306018

JIS認証年月日: 2007年2月20日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(節形状呼称) 竹節


(表示マーク) 

(商 品 名) トーテツコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				
	SD295	SD345	SD390	SD490	
表示	ロールマーク		•	••	•••
	荷札地色	橙	黄	緑	青
	色別塗色	なし	黄	緑	青
	その他				
呼 び 名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10	○	○	○	○
	D 13	○	○	○	○
	D 16	○	○	○	○
	D 19	○	○	○	○
	D 22	○	○	○	○
	D 25	○	○	○	○
	D 29	○	○	○	○
	D 32	○	○	○	○
	D 35	○	○	○	○
	D 38	○	○	○	○
	D 41				
D 51					
	その他				

(表示例)



(節形状呼称) ねじ節


(表示マーク) なし

(商 品 名) ネジテツコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク	なし	•	••	•••	
	荷札地色	橙	黄	緑	青	
	色別塗色	なし	黄	緑	青	
	その他					
呼 び 名	D 4					
	D 5					
	D 6					
	D 8					
	D 10	○	○	○	○	製造可能範囲
	D 13	○	○	○	○	製造可能範囲
	D 16	○	○	○	○	13mmから
	D 19	○	○	○	○	13mmから
	D 22	○	○	○	○	32mmまで
	D 25	○	○	○	○	32mmまで
	D 29	○	○	○	○	備考:
	D 32	○	○	○	○	備考:
	D 35					
	D 38					
	D 41					
D 51						
	その他					

(表示例)





# トピー工業 (株)


本社所在地: 〒141-8634 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー  
 (TEL) 03-3493-0777 (FAX) 03-3493-0200  
 資本金: 209億8,300万円 従業員数: 1,854人  
 鉄筋製造事業所名: 豊橋製造所  
 同所在地: 〒441-8510 愛知県豊橋市明海町1  
 (TEL) 0532-25-1111 (FAX) 0532-25-0354  
 URL: <https://www.topy.co.jp>

JIS認証番号: QA0408002

JIS認証年月日: 2008年5月20日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(表示マーク) 

(商品名) TOSBO (トスポ)

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
ローレルマーク						
荷札地色	白	黄	緑	青		
色別塗色						
その他	*1)	*1)	*1)	*1)		
呼び名	D 4					
	D 5					
	D 6					
	D 8					
	D 10	○	○			
	D 13	○	○			
	D 16	○	○			
	D 19		○			
	D 22		○	○		
	D 25		○	○	○	
	D 29		○	○	○	
	D 32		○	○	○	
	D 35		○	○	○	
	D 38		○	○	○	
	D 41					
D 51						
その他						
					製造可能範囲	製造可能範囲
					mmから	mmから
					mmまで	mmまで
					備考:	備考:

(表示例)

\*1) D10: サイズマークなし  
 ・D13~D38: サイズマークあり



# 三星金属工業 (株)

本社所在地: 〒959-1286 新潟県燕市小関736番地  
 (TEL) 0256 - 61 - 1000 (FAX) 0256 - 61 - 1012  
 資本金: 4億8000万円 従業員数: 218人  
 鉄筋製造事業所名: 本社工場  
 同所在地: 〒959-1286 新潟県燕市小関736番地  
 (TEL) 0256 - 61 - 1000 (FAX) 0256 - 61 - 1012  
 URL: <http://www.mitsuboshi-scon.co.jp>

JIS認証番号: QA030739

JIS認証年月日: 2007年12月4日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(表示マーク) **SC**

(商品名) S-CON

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼				丸鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
ローレルマーク		●	●●	●●●		
荷札地色	白	黄	緑	青		
色別塗色						
その他						
呼び名	D 4					
	D 5					
	D 6					
	D 8					
	D 10	○	○	○	○	
	D 13	○	○	○	○	
	D 16	○	○	○	○	
	D 19		○	○	○	
	D 22		○	○	○	
	D 25		○	○	○	
	D 29		○	○	○	
	D 32		○	○	○	
	D 35		○	○	○	
	D 38		○	○	○	
	D 41					
D 51						
その他						
					製造可能範囲	製造可能範囲
					mmから	mmから
					mmまで	mmまで
					備考:	備考:

(表示例)



SD345 (D16)  
 SD345 (D25)

# 中山鋼業 (株)

本 社 所 在 地：〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-2-133

(TEL) 06-6471-5881 (FAX) 06-6471-6582

資 本 金：23億9,080万円 従 業 員 数：197人

鉄筋製造事業所名：本社工場

同 所 在 地：〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-2-133


(TEL) 06-6471-5881 (FAX) 06-6471-6582

URL: <https://www.nspweb.co.jp>

JIS認証番号: JQ0507045

JIS認証年月日: 2007年9月28日

(節形状呼称) 竹節

(表示マーク) 

(商 品 名) ストロング・バー

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク	●	●●	●●●
	荷札地色	白	黄	緑
	色別塗色			
	その他			
呼 び 名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13			
	D 16	○	○	○
	D 19		○	○
	D 22		○	○
	D 25		○	○
	D 29		○	○
	D 32		○	○
	D 35		○	○
	D 38		○	○
	D 41		○	○
D 51		○	○	
	その他			

(表示例)



(節形状呼称) ねじ節

(表示マーク) なし

(商 品 名) ネジエヌコン

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク	●	●●	●●●		
	荷札地色	黄	緑	青		
	色別塗色	黄	緑	青		
	その他					
呼 び 名	D 4				製造可能 範囲	製造可能 範囲
	D 5					
	D 6					
	D 8					
	D 10				から	から
	D 13				から	から
	D 16				まで	まで
	D 19		○	○	備考:	備考:
	D 22		○	○		
	D 25		○	○		
	D 29		○	○		
	D 32		○	○		
	D 35		○	○		
	D 38		○	○		
	D 41		○	○		
D 51		○	○			
	その他					

(表示例)



# 北越メタル株

本社所在地：〒940-0028 新潟県長岡市蔵王三丁目3番1号  
 (TEL) 0258-24-5110 (FAX) 0258-24-5113  
 資本金：19億6,927万円 従業員数：382人  
 URL: <http://www.hokume.co.jp>

鉄筋製造事業所名：長岡工場  
 同所在地：〒940-0028 新潟県長岡市蔵王三丁目3番1号  
 (TEL) 0258-24-5110 (FAX) 0258-24-5113

鉄筋製造事業所名：三条工場  
 同所在地：〒955-0852 新潟県三条市南四日町二丁目2番41号  
 (TEL) 0256-33-2541 (FAX) 0256-35-7406

JIS認証番号: QA0307023

JIS認証年月日: 2007年10月16日

(節形状呼称) 竹節、斜め節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(表示マーク) UC

(商品名) U-CON

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
ローレルマーク		●	●●	●●●
荷札地色	白地枠黒	白地枠緑	白地枠青	白地枠ピンク
色別塗色				
その他				
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6	○		
	D 8			
	D 10	○	○	○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19		○	○
	D 22		○	○
	D 25		○	○
	D 29		○	○
	D 32		○	○
	D 35		○	○
	D 38		○	○
D 41		○	○	
D 51				
その他				

丸鋼	
SR235	SR295
なし	なし
白地枠赤	白地枠青
赤(片断面)	白(片断面)
製造可能範囲	製造可能範囲
8 mm	8 mm
から	から
29 mm	29 mm
まで	まで
備考:	備考:
バーンコイルは8,9mm	バーンコイルは8,9mm
直棒は9~29mm	直棒は9~29mm

JIS認証番号: QA0307023

JIS認証年月日: 2007年10月16日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(表示マーク) UC

(商品名) U-CON

(鋼種ごとの表示方法)

種類	異形棒鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
ローレルマーク		●	●●	●●●
荷札地色	白地枠黒	白地枠緑	白地枠青	白地枠ピンク
色別塗色				
その他				
呼び名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13			
	D 16			
	D 19			
	D 22			
	D 25			
	D 29			
	D 32			
	D 35			
	D 38			
D 41	○	○	○	
D 51	○	○	○	
その他				

丸鋼	
SR235	SR295
製造可能範囲	製造可能範囲
mm	mm
から	から
mm	mm
まで	まで
備考:	備考:

(表示例)

SD295 D6 (サイズマーク無)




SD345 D10 (サイズマーク無)



SD345 D13~32 (サイズマーク有)



SD390 D35~51 (サイズマーク有)



# 株 向山工場

本 社 所 在 地：〒332-0016 埼玉県川口市幸町3-9-1 Mビル  
 (TEL) 048 - 255 - 8021 (FAX) 048 - 253 - 0321  
 資 本 金：8,490万円 従 業 員 数：170人  
 鉄筋製造事業所名：久喜工場  
 同 所 在 地：〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町1番地  
 (TEL) 0480 - 22 - 8555 (FAX) 0480 - 23 - 1812  
 URL: <http://www.mukoyama-steel.com>

JIS認証番号: QA0307020

JIS認証年月日: 2007年10月2日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(表示マーク) M

(商 品 名)

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				
	SD295	SD345	SD390	SD490	
表示	ロールマーク	M	M・	M・・	M・・・
	荷札地色	青	黄	緑	紺
	色別塗色				
	その他				
呼 び 名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10	○	○	○	○
	D 13	○	○	○	○
	D 16	○	○	○	○
	D 19				
	D 22				
	D 25				
	D 29				
	D 32				
	D 35				
	D 38				
	D 41				
D 51					
	その他				

丸 鋼	
SR235	SR295
赤	白
赤(断面)	白(断面)
製造可能範囲	製造可能範囲
9 mm から	9 mm から
mm	mm
まで	まで
備考:	備考:

(表示例)



# 山口鋼業株


本 社 所 在 地：〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘仲ノ町5丁目8番地  
 (TEL) 058-271-0111 (FAX) 058-273-9402  
 資 本 金：1億円 従 業 員 数：167人  
 鉄筋製造事業所名：本社工場  
 同 所 在 地：〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘仲ノ町5丁目8番地  
 (TEL) 058-271-0111 (FAX) 058-273-9402  
 URL: <https://www.yamaguchi-kogyo.co.jp>

JIS認証番号: JQ 0406025

JIS認証年月日: 2007年3月20日

(節形状呼称) 竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(表示マーク) 


(商 品 名) YK-BAR

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異形棒鋼				
	SD295	SD345	SD390	SD490	
表示	ロールマーク	●	●●	●●●	
	荷札地色	白	黄	緑	青
	色別塗色		黄(片断面)	緑(片断面)	青(片断面)
	その他				
呼 び 名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10	○	○	○	○
	D 13	○	○	○	○
	D 16	○	○	○	○
	D 19				
	D 22				
	D 25				
	D 29				
	D 32				
	D 35				
	D 38				
	D 41				
D 51					
	その他				

丸 鋼	
SR235	SR295
赤	緑
赤	白
製造可能範囲	製造可能範囲
9 mm から	9 mm から
16 mm	16 mm
まで	まで
備考:	備考:

(表示例)



# 高 炉 等

# 日本製鉄株

本 社 所 在 地：〒100-8071 東京都千代田区丸の内2-6-1 (丸の内パークビルディング)

(TEL) 03-6867-4111 (代表) (FAX) 03-6867-5607

資 本 金：4,195億円 従 業 員 数：106,226人 (連結)

鉄筋製造事業所名：北日本製鉄所 室蘭地区

同 所 在 地：〒050-0087 北海道室蘭市仲町12

(TEL) 0143-47-2878 (FAX) 0143-47-2783

URL: <https://www.nipponsteel.com/index.html>

JIS認証番号: QA0106002

JIS認証年月日: 2020年12月22日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認下さい。

(節形状呼称) 波ぶし

(表示マーク) なし

(商品名) DACON(波ぶし)

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表 示	ロールマーク		●	●●
	荷札地色	白	白	白
	色別塗色		黄色	緑色
	そ の 他			
呼 び 名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13			
	D 16			
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
	D 51	○	○	○
その他				

(表示例) SD345



Bar両面に●を1つ

(節形状呼称) ねじふし


(表示マーク) なし

(商品名) ネジデーバー

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表 示	ロールマーク		○	○○
	荷札地色	白	白	白
	色別塗色		黄色	緑色
	そ の 他			
呼 び 名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10			
	D 13			
	D 16			
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
	D 51	○	○	○
その他				

(表示例) SD345



種類の表示

# 日本製鉄(株)

本 社 所 在 地：〒100-8071 東京都千代田区丸の内2-6-1 (丸の内パークビルディング)

(TEL) 03-6867-4111(代表) (FAX) 03-6867-5607

資 本 金：4,195億円

従 業 員 数：106,226人(連結)

URL: <https://www.nipponsteel.com>

鉄筋製造事業所名：北日本製鉄所 室蘭地区

同 所 在 地：〒050-8550 北海道室蘭市仲町12番地

(TEL) 0143-47-2878

鉄筋製造事業所名：北日本製鉄所 釜石地区

同 所 在 地：〒026-8567 岩手県釜石市鈴子町23番15号

(TEL) 0193-24-3349

(FAX) 0193-22-4482

JIS認証番号:QA0106002

JIS認証年月日:2006年8月29日

(節形状呼称) 斜めぶし(線材)、波ぶし(棒鋼)

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。


(表示マーク) N 線材のみ

(商 品 名) DACON

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼			
	SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク	●	●●	
	荷札地色	銀(線材) 白(棒鋼)	銀(線材) 白(棒鋼)	銀(線材) 白(棒鋼)
	色別塗色	-	黄色(棒鋼)	緑色(棒鋼)
	その他	N	N	N
呼 び 名	D 4			
	D 5			
	D 6			
	D 8			
	D 10	○	○	○
	D 13	○	○	○
	D 16	○	○	○
	D 19	○	○	○
	D 22	○	○	○
	D 25	○	○	○
	D 29	○	○	○
	D 32	○	○	○
	D 35	○	○	○
	D 38	○	○	○
	D 41	○	○	○
D 51	○	○	○	
	その他			

(表示例)



JIS認証番号:QA0207003

JIS認証年月日:2007年8月7日

(節形状呼称) スパイラル節、内溝、竹節

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。


(表示マーク) N (又は NS)

(商 品 名) 異形コイル鉄筋

(鋼種ごとの表示方法)

種 類	異 形 棒 鋼				丸 鋼	
	SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク	●	●●			
	荷札地色	銀	銀	銀	(コイル金札)	(コイル金札)
	色別塗色	-	-	-	黒	黒
	その他	N(又はNS)	N(又はNS)	N(又はNS)		
呼 び 名	D 4	○	○	○		
	D 5	○	○	○	製造可能 範囲	製造可能 範囲
	D 6	○	○	○	6 mm から	6 mm から
	D 8					
	D 10	○	○	○		
	D 13	○	○	○	16 mm まで	16 mm まで
	D 16	○	○	○		
	D 19				備考:	備考:
	D 22					
	D 25					
	D 29					
	D 32					
	D 35					
	D 38					
	D 41					
D 51						
	その他					

(表示例)



圧延マーク例1

圧延マーク例2

表示マーク例1

表示マーク例2

# 株神戸製鋼所

本社所在地：〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4

(TEL) 078-261-5111 (FAX) 078-261-4123

資本金：2,509億円 従業員数：11,837人

鉄筋製造事業所名：神戸線条工場

同所在地：〒657-0863 兵庫県神戸市灘区灘浜東町2

(TEL) 078-882-8030 (FAX) 078-882-8290

URL: <http://www.kobelco.co.jp>

JIS認証番号: QA0508012

JIS認証年月日: 2008年7月15日

SD590A以上については、各社のホームページにてご確認ください。

(節形状呼称) 波ふし

(表示マーク) なし

(商品名) デーコン

(鋼種ごとの表示方法)

種類		異形棒鋼			
		SD295	SD345	SD390	SD490
表示	ロールマーク		●		
	荷札地色		圧延マーク		
	色別塗色		による表示		
	その他				
呼び名	D 4				
	D 5				
	D 6				
	D 8				
	D 10				
	D 13				
	D 16				
	D 19		○		
	D 22		○		
	D 25		○		
	D 29		○		
	D 32		○		
	D 35		○		
	D 38		○		
D 41		○			
D 51		○			
その他					

(表示例)



(節形状呼称) ねじ状ふし

(表示マーク) なし

(商品名) ネジコン

(鋼種ごとの表示方法)

種類		異形棒鋼				丸鋼	
		SD295	SD345	SD390	SD490	SR235	SR295
表示	ロールマーク		●				
	荷札地色		圧延マーク				
	色別塗色		による表示				
	その他						
呼び名	D 4						
	D 5						
	D 6						
	D 8						
	D 10						
	D 13						
	D 16						
	D 19		○				
	D 22		○				
	D 25		○				
	D 29		○				
	D 32		○				
	D 35		○				
	D 38		○				
D 41		○					
D 51		○					
その他							

(表示例)





